




PRODUCTS BOOK 2010





Ice
XTRA_COLOR p.8
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



ANTINQUINANTE e ANTIBATTERICO

La riduzione dell'inquinamento atmosferico e l'azione battericida del biossido di titanio (TiO2) sono largamente documentati e unanimemente riconosciuti dalla comunità scientifica, come dichiarato anche da Jennifer Ariss, ricercatrice scientifica del TCNA. Con ACTIVE™, Fandre ha trasferito le proprietà del TiO2 sulle proprie lastre in porcellanato per rivestimenti a pavimento e parete, potenziandone gli effetti attraverso un'innovativa metodologia produttiva.

Questi risultati sono stati attestati dal TCNA (Tile Council of North America) e dal Centro Ceramico Bologna.

ANTI-POLLUTANT and ANTI-BACTERIA

The reduction of atmospheric pollution and the bactericidal action of titanium dioxide (TiO2) are well documented and recognised by the scientific community, as stated by Dr. Jennifer Ariss, scientific researcher for the TCNA. With ACTIVE™, Fandre has transferred the properties of TiO2 to its anti-pollution and antibacterial porcelain slabs for floor and wall coatings, boosting the effects with an innovative production method. These results were certified by the TCNA (Tile Council of North America) and the Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center).

GEGEN LUFTVERSCHMUTZUNG und ANTIBAKTERIELL

Die Senkung der Luftverschmutzung und die antibakterielle Wirkung von Titandioxid (TiO2) sind breit belegt und einstimmig von der Gemeinschaft der Wissenschaftler anerkannt, wie auch Jennifer Ariss, wissenschaftliche Forscherin des TCNA, erklärt hat. Mit ACTIVE™ hat Fandre die Eigenschaften von TiO2 auf ihre Feinsteinzeugplatten übertragen und dabei seine Wirkung durch eine innovative Produktionsmethode gesteigert.

Diese Ergebnisse wurden vom TCNA (Tile Council of North America) und vom Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center) bestätigt.

ANTI-POLLUANTE et ANTIBACTÉRIENNE

La réduction de la pollution atmosphérique et l'action bactéricide du bioxyde de titane (TiO2) sont largement documentées et reconnues à l'unanimité par la communauté scientifique, comme a déclaré aussi Jennifer Ariss, chercheuse scientifique du TCNA. Avec ACTIVE™, Fandre a transmis les propriétés du TiO2 sur ses propres dalles en grès cérame pour revêtements de sol et de mur, renforçant les effets grâce à une nouvelle méthode de production. Ces résultats ont été certifiés par le TCNA (Tile Council of North America) et le Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center).

ANTICONTAMINANTE y ANTIBACTERIANA

La reducción de la contaminación atmosférica y la acción bactericida del bióxido de titanio (TiO2) han sido documentadas ampliamente y reconocidas unánimemente por la comunidad científica, como también ha declarado Jennifer Ariss, investigadora científica del TCNA. Con ACTIVE™, Fandre ha trasladado las propiedades del TiO2 a sus placas de gres porcelánico para pavimentos y revestimientos, potenciando sus efectos a través de una innovadora metodología de producción. Estos resultados han sido certificados por el TCNA (Tile Council of North America - Consejo de azulejos y baldosas de Norteamérica) y por el Centro Ceramico Bologna (Centro Cerámico de Bolonia).

www.active-ceramic.com - www.floornature.com

La fornitura dei sopraindicati materiali potrà essere effettuata solo a palette intere. Verranno valutate richieste di altri materiali solo per ordini uguali o superiori a 1.000 mq e previa conferma campione di materiale trattato. La consegna avverrà entro tre mesi dalla conferma d'ordine. Il trattamento ACTIVE™ può indurre leggere variazioni cromatiche e di brillantezza sui materiali, più sensibili sui colori scuri.

Please note that the materials indicated above will be supplied only on full pallets. Specific requests for other materials will be evaluated only for orders of 1000 sq. m. or more and after the approval of a sample of the processed material. The delivery will take place within three months after the date on which the order has been confirmed. ACTIVE™ treatment can induce slight variations of colors and brightness on the materials, more noticeable on the dark colors.

Die Lieferung des Materialien wird nur im Falle eines Auftrags von 1.000 qm oder darüber berücksichtigt. Bestellsannahme nur auf ganzen Paletten und nur mit unserer diesbezüglichen Bestätigung von behandelten Material. Der Lieferzeit wird innerhalb von drei Monaten ab der Auftragsbestätigung sein. Die ACTIVE™ Behandlung kann leichte Farb- und Glanzabweichungen auf den Materialien zur Folge haben. Bei dunklen Farben sind diese leichter bemerkbar.

Nous tenons à préciser que la fourniture des matériaux indiqués ci-dessus ne pourra être effectuée que par palette entière. Demandes pour d'autres matériaux seront évaluée uniquement pour des commandes de l'ordre de 1 000 m² ou plus et après confirmation de l'échantillon de matière traitée. La livraison sera effectués dans des délais de trois mois à compter de la date de confirmation de la commande. Le traitement ACTIVE™ peut induire de légères variations de couleur et de luminosité sur les matériaux, le plus sensible sur les couleurs foncées.

El suministro de los materiales indicados sólo pueden ser llevadas a toda paleta. Las solicitudes de los demás materiales se evaluó sólo para pedidos iguales o superiores a 1.000 m² y con sujeción a la confirmación de la muestra de material tratado. Entrega será de un plazo de tres meses después de la confirmación del pedido.

ACTIVE™ tratamiento puede provocar ligeras variaciones de color y el brillo de los materiales, los más sensibles en los colores oscuros.

Color shades Xtra_Color




Wisteria
XTRA_COLOR p.18
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Bluextra
XTRA_COLOR p.20
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Lake Red
XTRA_COLOR p.16
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Ice
XTRA_COLOR p.8
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



• String
XTRA_COLOR p.10
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Mud
XTRA_COLOR p.12
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Anthracite
XTRA_COLOR p.14
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"

Color shades Xtra_Fine



Fine White
XTRA_FINE p.26
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Fine Cream
XTRA_FINE p.30
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Fine Gray
XTRA_FINE p.28
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Fine Brown
XTRA_FINE p.32
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Fine Black
XTRA_FINE p.34
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"

Color shades Xtra_Ordinary



Blossom Bronze
XTRA_ORDINARY p.40
60x60 - 24"x24"



Blossom Glossy Black
XTRA_ORDINARY p.38
60x60 - 24"x24"

Color shades Xtra_Woven



Ramiè
XTRA_WOVEN p.44
90x60 - 35"x24"
90x30 - 35"x12"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"




Sisal
XTRA_WOVEN p.50
90x60 - 35"x24"
90x30 - 35"x12"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"



Bamboo
XTRA_WOVEN p.52
90x60 - 35"x24"
90x30 - 35"x12"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"




Juta
XTRA_WOVEN p.46
90x60 - 35"x24"
90x30 - 35"x12"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"




Kapok
XTRA_WOVEN p.48
90x60 - 35"x24"
90x30 - 35"x12"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"


LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_PULIDO




XT60L60
60x60 - 24"x24"



XT60L36
60x30 - 24"x12"



XT60L65
60x15 - 24"x6"



XT60L15
60x1,5 - 24"x1/2"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN




LEAF GLOW ICE
XTLFL36 60x30 - 24"x12"



GOLD SCRATCH ICE
XTGS60L36 60x30 - 24"x12"




LEAF GOLD **
XTLFO36 60x30 - 24"x12"




POP ICE *
XTPP6060 60x60 - 24"x24"


SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO




XT6060
60x60 - 24"x24"



XT6036
60x30 - 24"x12"




XT6065
60x15 - 24"x6"




XT6015
60x1,5 - 24"x1/2"




LEAF ICE
XTLF6060 60x60 - 24"x24"




BUMP ICE
XTBM6060 60x60 - 24"x24"




**BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT6099
9x60 - 4"x24"




XA6060
60x60 - 24"x24"



XA6036
60x30 - 24"x12"




XS_ICE
levigato_polished_geschliffen_poli_pulido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS60 30x30 - 12"x12"



LUXE ICE
XTLX6060 60x60 - 24"x24"




PADDED WHITE
XTPDW36 60x30 - 24"x12"




CULT WHITE
XTCLW30 30x30 - 12"x12"

* Realizzato con FOGLIA ORO, applicata con una Speciale Tecnica Brevettata.
* Made in LEAF GOLD, applied by a Special Patented Technology.
* Mit BLATTGOLD durchgeführt. Dies wird durch eine Spezielle Patenttechnologie verwendet.
* Fait en FEUILLE D'OR, appliquée avec une Technologie Spéciale Brevetée.
* Realizado con HOJA DE ORO aplicada con una Tecnología Especial Patentada.
** Contiene ORO puro, certificado da C.C.B.
** It contains pure GOLD, certified by C.C.B.
** Enthält feinstes GOLD, zertifiziert durch C.C.B.
** Contient OR, certifié par C.C.B.
** Contiene ORO PURO, certificado C.C.B.

ACTIVE
CLEAN AND STRUCTURAL CHANGE



LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_PULIDO



• **XT70L60**
60x60 - 24"x24"



• **XT70L36**
60x30 - 24"x12"



• **XT70L65**
60x15 - 24"x6"




• **XT70L15**
60x1,5 - 24"x1/2"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN




• **FLOURISH STRING**
XTF7036 60x30 - 24"x12"


SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO



• **XT7060**
60x60 - 24"x24"




• **XT7036**
60x30 - 24"x12"




• **XT7065**
60x15 - 24"x6"



• **XT7015**
60x1,5 - 24"x1/2"




• **LEAF STRING**
XTLF7060 60x60 - 24"x24"



• **XS_STRING**
levigato_polished_geschliffen_poli_pulido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS70 30x30 - 12"x12"

JOLLY disponibile a richiesta su tutte le collezioni (Lavorazione a smusso di 45° sul bordo).
JOLLY available upon request for all collections (45 degrees smooth working on the edge).
JOLLY auf Anfrage für alle Kollektionen lieferbar (45-Grad Kantenbearbeitung).
JOLLY disponible sur demande pour toutes les collections (Emaussage de 45 degré sur le bord).
JOLLY disponible, bajo petición, en todas las colecciones (biselado de 45° en el borde).



• **BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT7099
9x60 - 4"x24"


29

- Disponibile fino ad esaurimento giacenze.
- Available till stock selling out.
- Vorfügbar solange der Vorrat reicht.
- Disponible jusqu'à épuisement de stock.
- Disponible hasta el agotamiento de las existencias.

Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".




LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_PULIDO



XT90L60
60x60 - 24"x24"



XT90L36
60x30 - 24"x12"



XT90L65
60x15 - 24"x6"




XT90L15
60x1,5 - 24"x1/2"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



FLOURISH MUD
XTF9036 60x30 - 24"x12"

SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO



XT9060
60x60 - 24"x24"



XT9036
60x30 - 24"x12"




XT9065
60x15 - 24"x6"



XT9015
60x1,5 - 24"x1/2"




LEAF MUD
XTLF9060 60x60 - 24"x24"



BUMP MUD
XTBM9060 60x60 - 24"x24"



**BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE /
PLINTE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT9099
9x60 - 4"x24"




XS_MUD
levigato_polished_geschliffen_poli_pulido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS90 30x30 - 12"x12"

JOLLY disponibile a richiesta su tutte le collezioni (Lavorazione a smusso di 45° sul bordo).
JOLLY available upon request for all collections (45 degrees smooth working on the edge).
JOLLY auf Anfrage für alle Kollektionen lieferbar (45-Grad Kantenbearbeitung).
JOLLY disponible sur demande pour toutes les collections (Emaussage de 45 degré sur le bord).
JOLLY disponible, bajo petición, en todas las colecciones (biselado de 45° en el borde).



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".


LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_POLIDO



XT100L60
60x60 - 24"x24"



XT100L36
60x30 - 24"x12"



XT100L65
60x15 - 24"x6"



XT100L15
60x1,5 - 24"x1/2"



LEAF GLOW ANTHRACITE
XTLF10036 60x30 - 24"x12"



FLOURISH ANTHRACITE
XTF10036 60x30 - 24"x12"




GOLD SCRATCH ANTHRACITE
XTGS100L36 60x30 - 24"x12"



POP ANTHRACITE *
XTPP10060 60x60 - 24"x24"


SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO



XT10060
60x60 - 24"x24"




XT10036
60x30 - 24"x12"



XT10065
60x15 - 24"x6"




LEAF ANTHRACITE
XTLF10060 60x60 - 24"x24"



BUMP ANTHRACITE
XTBM10060 60x60 - 24"x24"




**BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT10099
9x60 - 4"x24"



XS ANTHRACITE
levigato_polished_geschliffen_poli_polido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS100 30x30 - 12"x12"

JOLLY disponibile a richiesta su tutte le collezioni (Lavorazione a smusso di 45° sul bordo).
JOLLY available upon request for all collections (45 degrees smooth working on the edge).
JOLLY auf Anfrage für alle Kollektionen lieferbar (45-Grad Kantenbearbeitung).
JOLLY disponible sur demande pour toutes les collections (Emausage de 45 degré sur le bord).
JOLLY disponible, bajo petición, en todas las colecciones (biselado de 45° en el borde).



LUXE ANTHRACITE
XTLX10060 60x60 - 24"x24"




PADDED BLACK
XTPDB36 60x30 - 24"x12"




CULT BLACK
XTCLB30 30x30 - 12"x12"

* Realizzato con FOGLIA ORO, applicata con una Speciale Tecnica Brevettata.
* Made in LEAF GOLD, applied by a Special Patented Technology.
* Mit BLATTGOLD durchgeführt. Dies wird durch eine Spezielle Patenttechnologie verwendet.
* Fait en FEUILLE D'OR, appliquée avec une Technologie Spéciale Brevetée.
* Realizado con HOJA DE ORO aplicada con una Tecnología Especial Patentada.



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu esthétique et technologique de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".

LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_PULIDO




XT130L60
60x60 - 24"x24"



XT130L36
60x30 - 24"x12"




XT130L65
60x15 - 24"x6"



XT130L15
60x1,5 - 24"x1/2"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN

SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO




XT13060
60x60 - 24"x24"




XT13036
60x30 - 24"x12"



XT13065
60x15 - 24"x6"



LEAF LAKE RED
XTLF13060 60x60 - 24"x24"



XS_LAKE RED
levigato_polished_geschliffen_poli_pulido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS130 30x30 - 12"x12"

JOLLY disponibile a richiesta su tutte le collezioni (Lavorazione a smusso di 45° sul bordo).
JOLLY available upon request for all collections (45 degrees smooth working on the edge).
JOLLY auf Anfrage für alle Kollektionen lieferbar (45-Grad Kantenbearbeitung).
JOLLY disponible sur demande pour toutes les collections (Emaussage de 45 degré sur le bord).
JOLLY disponible, bajo petición, en todas las colecciones (biselado de 45° en el borde).




**BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT13099
9x60 - 4"x24"

Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".



LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_PULIDO



XT120L60
60x60 - 24"x24"



XT120L36
60x30 - 24"x12"



XT120L65
60x15 - 24"x6"




XT120L15
60x1,5 - 24"x1/2"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



FLOURISH WISTERIA
XTF12036 60x30 - 24"x12"

SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO



XT12060
60x60 - 24"x24"



XT12036
60x30 - 24"x12"




XT12065
60x15 - 24"x6"



XT12015
60x1,5 - 24"x1/2"





LEAF WISTERIA
XTLF12060 60x60 - 24"x24"



XS_WISTERIA
levigato_polished_geschliffen_poli_pulido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS120 30x30 - 12"x12"


JOLLY disponibile a richiesta su tutte le collezioni (Lavorazione a smusso di 45° sul bordo).
JOLLY available upon request for all collections (45 degrees smooth working on the edge).
JOLLY auf Anfrage für alle Kollektionen lieferbar (45-Grad Kantenbearbeitung).
JOLLY disponible sur demande pour toutes les collections (Emaussage de 45 degré sur le bord).
JOLLY disponible, bajo petición, en todas las colecciones (biselado de 45° en el borde).




**BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT12099
9x60 - 4"x24"

Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".


LEVIGATO_POLISHED_GESCHLIFFEN_POLI_PULIDO



XT110L60
60x60 - 24"x24"



XT110L36
60x30 - 24"x12"



XT110L65
60x15 - 24"x6"




XT110L15
60x1,5 - 24"x1/2"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN




FLORISH BLUEXTRA
XTF11036 60x30 - 24"x12"


SEMILUCIDATO_HONED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRE_SEMISATINADO



XT11060
60x60 - 24"x24"



XT11036
60x30 - 24"x12"




XT11065
60x15 - 24"x6"



XT11015
60x1,5 - 24"x1/2"



LEAF BLUEXTRA
XTLF11060 60x60 - 24"x24"



XS BLUEXTRA
levigato_polished_geschliffen_poli_pulido
semilucidato_honed_semi-matt_semi-lustré_semisatinado
XS110 30x30 - 12"x12"


JOLLY disponibile a richiesta su tutte le collezioni (Lavorazione a smusso di 45° sul bordo).
JOLLY available upon request for all collections (45 degrees smooth working on the edge).
JOLLY auf Anfrage für alle Kollektionen lieferbar (45-Grad Kantenbearbeitung).
JOLLY disponible sur demande pour toutes les collections (Emaussage de 45 degré sur le bord).
JOLLY disponible, bajo petición, en todas las colecciones (biselado de 45° en el borde).



**BATTISCOPIA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT11099
9x60 - 4"x24"



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".



• ICE XT1H6060
60x60 - 24"x24"


• STRING XT1H7060
60x60 - 24"x24"

• MUD XT1H9060
60x60 - 24"x24"

• ANTHRACITE XT1H10060
60x60 - 24"x24"




• LAKE RED XT1H13060
60x60 - 24"x24"



• WISTERIA XT1H12060
60x60 - 24"x24"



• BLUEXTRA XT1H11060
60x60 - 24"x24"



• TWO HOLES
60x60 - 24"x24"



• CIRCLE SHAPE
ø 15 - 6"



• TRI SHAPE
lato_side_Seite_côte_lado 15 - 6"



• SQUARE SHAPE
15x15 - 6"x6"

• ICE	XT2H6060	80
• STRING	XT2H7060	80
• MUD	XT2H9060	80
• ANTHRACITE	XT2H10060	80
• LAKE RED	XT2H13060	105
• WISTERIA	XT2H12060	80
• BLUEXTRA	XT2H11060	80

• ICE	XTCS6002	21
• STRING	XTCS7002	21
• MUD	XTCS9002	21
• ANTHRACITE	XTCS10002	21
• LAKE RED	XTCS13002	28
• WISTERIA	XTCS12002	21
• BLUEXTRA	XTCS11002	21

• ICE	XTTS6002	20
• STRING	XTTS7002	20
• MUD	XTTS9002	20
• ANTHRACITE	XTTS10002	20
• LAKE RED	XTTS13002	26
• WISTERIA	XTTS12002	20
• BLUEXTRA	XTTS11002	20


• ICE	XTSS6002	23
• STRING	XTSS7002	23
• MUD	XTSS9002	23
• ANTHRACITE	XTSS10002	23
• LAKE RED	XTSS13002	33
• WISTERIA	XTSS12002	23
• BLUEXTRA	XTSS11002	23



• ICE-BLUEXTRA XTL60110
60x60 - 24"x24"



• BLUEXTRA-ICE XTL11060
60x60 - 24"x24"



• ICE-ANTHRACITE XTL60100
60x60 - 24"x24"



• ANTHRACITE-ICE XTL10060
60x60 - 24"x24"

•Disponibile fino ad esaurimento giacenze.
•Available till stock selling out.
•Verfügbar solange der Vorrat reicht.
•Disponible jusqu'à épuisement de stock.
•Disponible hasta el agotamiento de las existencias.




Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".


thickness
10 mm
1,3x1,3 - 1/2" x 1/2"
handmade



XS_01 ANTHRACITE*
XS1100 30x30 - 12"x12"




XS_01 ICE*
XS160 30x30 - 12"x12"




XS_04 ANTHRACITE
XS4100 30x30 - 12"x12"



XS_04 ICE
XS460 30x30 - 12"x12"



XS_05 ANTHRACITE*
XS5100 30x30 - 12"x12"



XS_05 ICE*
XS560 30x30 - 12"x12"



XS_07 ANTHRACITE*
XS7100 30x30 - 12"x12"



XS_07 ICE*
XS760 30x30 - 12"x12"



XS_02 ANTHRACITE*
XS2100 60x60 - 24"x24"
4 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas




XS_02 ICE*
XS260 60x60 - 24"x24"
4 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas



XS_03 ANTHRACITE*
XS3100 60x60 - 24"x24"
4 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas




XS_03 ICE*
XS360 60x60 - 24"x24"
4 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas




XS_06 MUD
XS690 60x60 - 24"x24"
4 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas



XS_06 ICE
XS660 60x60 - 24"x24"
4 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas




XS_08 ANTHRACITE
XS8100 120x120 - 48"x48"
16 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas



XS_09 ANTHRACITE
XS9100 120x120 - 48"x48"
16 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas


XS_09 ICE
XS960 120x120 - 48"x48"
16 pz/pcs/Stücke/pcs/piezas



* Contiene ORO/PLATINO puro, certificato da C.C.B.
* It contains pure GOLD/PLATINUM, certified by C.C.B.
* Enthält feinstes GOLD/PLATIN, zertifiziert durch C.C.B.
* Contient OR/PLATINE, certifié par C.C.B.
* Contiene ORO PURO, certificado C.C.B.

Il supporto dei mosaici è rete in fibra di vetro. A richiesta, per esigenze specifiche (ex piscine), può essere sostituito con pellicola adesiva trasparente removibile.
The support for the mosaics is in fibreglass mesh. On request, for specific requirements (such as use in swimming pools), it may be replaced with removable transparent adhesive film.
Die Mosaik befinden sich auf einem Untergrund aus Glasfasernetz. Auf Anfrage kann diese für bestimmte Anforderungen (z.B. Schwimmbäder) durch einen abziehbaren transparenten Klebefilm ersetzt werden.
Le support des mosaïques est un filet en fibre de verre. Sur demande, en cas d'exigences spécifiques (par ex. piscines), le filet peut être remplacé par un film autocollant transparent amovible.
El soporte de los mosaicos está constituido por malla de fibra de vidrio. Dicha malla podrá sustituirse, bajo petición y por exigencias específicas (por ej. para piscinas), por película adhesiva transparente removible.

Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_COLOR, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_COLOR collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_COLOR voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_COLOR, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_COLOR, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".




FINE WHITE
XT1060 60x60 - 24"x24"




FINE WHITE
XT1036 60x30 - 24"x12"


DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN




MOS WHITE/GRAY
MG31030 30x30 - 12"x12"



ONE PEARL WHITE
XT1P1060 60x60 - 24"x24"




PEARL WHITE
XTP1035 ø 3,5 - 1 1/5"



MOS+GLASS WHITE/GRAY
MG3G1030 30x30 - 12"x12"




DOUBLE STRING WHITE
XT2S1036 60x30 - 24"x12"



MOS WHITE/CREAM
MG31020 30x30 - 12"x12"



STRING WHITE
XT1S1036 60x30 - 24"x12"



MOS+GLASS WHITE/CREAM
MG3G1020 30x30 - 12"x12"




**BATTISCOPA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT1099
9x60 - 4"x24"



BRIGHT PEARL
XTP7035 ø 3,5 - 1 1/5"



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_FINE, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_FINE collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_FINE voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_FINE, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_FINE, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".




FINE GRAY
XT3060 60x60 - 24"x24"



FINE GRAY
XT3036 60x30 - 24"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



ONE PEARL GRAY
XT1P3060 60x60 - 24"x24"




PEARL GRAY
XTP3035 ø 3,5 - 1 1/5"




DOUBLE STRING GRAY
XT2S3036 60x30 - 24"x12"




STRING GRAY
XT1S3036 60x30 - 24"x12"




MOS WHITE/GRAY
MG31030 30x30 - 12"x12"



MOS+GLASS WHITE/GRAY
MG3G1030 30x30 - 12"x12"




**BATTISCOPA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT3099
9x60 - 4"x24"




Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_FINE, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_FINE collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_FINE voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_FINE, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_FINE, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".

Thickness
10 mm





FINE CREAM
XT2060 60x60 - 24"x24"



FINE CREAM
XT2036 60x30 - 24"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



2x2 - 1"x1"
handmade




MOS WHITE/CREAM
MG31020 30x30 - 12"x12"

ONE PEARL CREAM
XT1P2060 60x60 - 24"x24"



PEARL CREAM
XTP2035 ø 3,5 - 1 1/2"



2x2 - 1"x1"
handmade




MOS+GLASS WHITE/CREAM
MG3G1020 30x30 - 12"x12"




DOUBLE STRING CREAM
XT2S2036 60x30 - 24"x12"



STRING CREAM
XT1S2036 60x30 - 24"x12"



**BATTISCOPA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTHE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT2099
9x60 - 4"x24" 27



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_FINE, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_FINE collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_FINE voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_FINE, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_FINE, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".




FINE BROWN
XT4060 60x60 - 24"x24"



FINE BROWN
XT4036 60x30 - 24"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



ONE PEARL BROWN
XT1P4060 60x60 - 24"x24"




PEARL BROWN
XTP4035 ø 3,5 - 1 1/5"




DOUBLE STRING BROWN
XT2S4036 60x30 - 24"x12"




STRING BROWN
XT1S4036 60x30 - 24"x12"




MOS BLACK/BROWN
MG35040 30x30 - 12"x12"




MOS+GLASS BLACK/BROWN
MG3G5040 30x30 - 12"x12"



**BATTISCOPA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT4099
9x60 - 4"x24"



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_FINE, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_FINE collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_FINE voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_FINE, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_FINE, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".




FINE BLACK
XT5060 60x60 - 24"x24"




FINE BLACK
XT5036 60x30 - 24"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



ONE PEARL BLACK
XT1P5060 60x60 - 24"x24"




PEARL BLACK
XTP5035 ø 3,5 - 1 1/5"




DOUBLE STRING BLACK
XT2S5036 60x30 - 24"x12"




STRING BLACK
XT1S5036 60x30 - 24"x12"




MOS BLACK/BROWN
MG35040 30x30 - 12"x12"




MOS+GLASS BLACK/BROWN
MG3G5040 30x30 - 12"x12"



DARK PEARL
XTP6035 ø 3,5 - 1 1/5"




**BATTISCOPA/BULL NOSE/SOCKELLEISTE/
PLINTE/ZÓCALO DE CANTO ROMO**
XT5099
9x60 - 4"x24"



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_FINE, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_FINE collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_FINE voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_FINE, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_FINE, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".

Spessore 10 mm



BLOSSOM GLOSSY WHITE
XT15060 60x60 - 24"x24"



2x2 - 1"x1" handmade



MOSAIC BLOSSOM WHITE
MG3150 30x30 - 12"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



GLASS BLOSSOM WHITE*
XTBG150 60x60 - 24"x24"





GLASS BLOSSOM WHITE*
XTBG1507 60x7,5 - 24"x3"

* Decoro speciale in lastra di vetro spessore 1 cm.
* Special decor in 1 cm thick glass slab.
* Spezialdekor in einer Glasplatte von 1 cm Stärke.
* Décor spécial en dalle de verre épaisseur 1 cm.
* Decoración especial de placa de vidrio, 1cm de espesor.


Per la posa usare solo adesivi con PH inferiori a 11 e siliconi di tipo neutro o poliuretano.
For laying, use only adhesives with a PH of less than 11 and neutral or polyurethane silicones.
Für die Verlegung dürfen nur Kleber mit einem pH-Wert unter 11 oder neutrale Silikonprodukte bzw. Produkte auf Polyurethanbasis verwendet werden.
Pour la pose, n'utiliser que des colles ayant un Ph inférieur à 11 et des silicones neutres ou polyuréthanes.
Para la colocación, usar sólo adhesivos con pH inferiores a 11 y silicones de tipo neutro o de poliuretano.

Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_ORDINARY, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_ORDINARY collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_ORDINARY voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_ORDINARY, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_ORDINARY, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".





BLOSSOM GLOSSY BLACK
XT14060 60x60 - 24"x24"



MOSAIC BLOSSOM BLACK
MG3140 30x30 - 12"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



GLASS BLOSSOM BLACK *
XTBG140 60x60 - 24"x24"



GLASS BLOSSOM BLACK *
XTBG1407 60x7,5 - 24"x3"


* Decoro speciale in lastra di vetro spessore 1 cm.
* Special decor in 1 cm thick glass slab.
* Spezialdekor in einer Glasplatte von 1 cm Stärke.
* Décor spécial en dalle de verre épaisseur 1 cm.
* Decoración especial de placa de vidrio, 1cm de espesor.

Per la posa usare solo adesivi con PH inferiori a 11 e siliconi di tipo neutro o poliuretano.
For laying, use only adhesives with a PH of less than 11 and neutral or polyurethane silicones.
Für die Verlegung dürfen nur Kleber mit einem pH-Wert unter 11 oder neutrale Silikonprodukte bzw. Produkte auf Polyurethanbasis verwendet werden.
Pour la pose, n'utiliser que des colles ayant un Ph inférieur à 11 et des silicones neutres ou polyuréthanes.
Para la colocación, usar sólo adhesivos con pH inferiores a 11 y siliconas de tipo neutro o de poliuretano.



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_ORDINARY, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_ORDINARY collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_ORDINARY voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_ORDINARY, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_ORDINARY, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".



thickness 10 mm




BLOSSOM BRONZE
XT17060 60x60 - 24"x24"



MOSAIC BLOSSOM BRONZE
MG3170 30x30 - 12"x12"

DECORI_DECOR_DEKOR_DÉCOR_DECORACIÓN



GLASS BLOSSOM BRONZE *
XTBG170 60x60 - 24"x24"




GLASS BLOSSOM BRONZE *
XTBG1707 60x7,5 - 24"x3"

* Decoro speciale in lastra di vetro spessore 1 cm.
* Special decor in 1 cm thick glass slab.
* Spezialdekor in einer Glasplatte von 1 cm Stärke.
* Décor spécial en dalle de verre épaisseur 1 cm.
* Decoración especial de placa de vidrio, 1cm de espesor.


Per la posa usare solo adesivi con PH inferiori a 11 e siliconi di tipo neutro o poliuretano.
For laying, use only adhesives with a PH of less than 11 and neutral or polyurethane silicones.
Für die Verlegung dürfen nur Kleber mit einem pH-Wert unter 11 oder neutrale Silikonprodukte bzw. Produkte auf Polyurethanbasis verwendet werden.
Pour la pose, n'utiliser que des colles ayant un Ph inférieur à 11 et des silicones neutres ou polyuréthanes.
Para la colocación, usar sólo adhesivos con pH inferiores a 11 y siliconas de tipo neutro o de poliuretano.

Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_ORDINARY, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_ORDINARY collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_ORDINARY voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_ORDINARY, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_ORDINARY, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".






BLOSSOM NACRE
XT16060 60x60 - 24"x24"




MOSAIC BLOSSOM NACRE
MG3160 30x30 - 12"x12"





Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_ORDINARY, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
 To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_ORDINARY collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
 Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_ORDINARY voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
 Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_ORDINARY, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
 Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_ORDINARY, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".


Thickness
10 mm





XTW0196
90x60 - 35"x24"



XTW0139
90x30 - 35"x12"



XTW0160
60x60 - 24"x24"




XTW0136
60x30 - 24"x12"




Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_WOVEN, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_WOVEN collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_WOVEN voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_WOVEN, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_WOVEN, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".





Thickness
10 mm




XTW0496
90x60 - 35"x24"



XTW0439
90x30 - 35"x12"



XTW0460
60x60 - 24"x24"





XTW0436
60x30 - 24"x12"





Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_WOVEN, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_WOVEN collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_WOVEN voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_WOVEN, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_WOVEN, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".





Thickness
10 mm




XTW0396
90x60 - 35"x24"




XTW0339
90x30 - 35"x12"



XTW0360
60x60 - 24"x24"




XTW0336
60x30 - 24"x12"




Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_WOVEN, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_WOVEN collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_WOVEN voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_WOVEN, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_WOVEN, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".




Thickness
10 mm




XTW0596
90x60 - 35"x24"



XTW0539
90x30 - 35"x12"



XTW0560
60x60 - 24"x24"




XTW0536
60x30 - 24"x12"




Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_WOVEN, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_WOVEN collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_WOVEN voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour rehausser au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_WOVEN, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_WOVEN, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".



Thickness
10 mm




XTW0296
90x60 - 35"x24"



XTW0239
90x30 - 35"x12"



XTW0260
60x60 - 24"x24"



XTW0236
60x30 - 24"x12"



Per valorizzare pienamente l'elevato ed innovativo contenuto estetico e tecnologico della collezione XTRA_WOVEN, si invita a prendere visione e a seguire quanto riportato nelle sezioni "Pulizia e Manutenzione" e "Note Tecniche".
To fully enhance the important and innovative aesthetic and technological content of the XTRA_WOVEN collection, please read and follow the information contained in the sections "Cleaning and Maintenance" and "Technical Notes".
Um den hohen und innovativen ästhetischen und technologischen Inhalt der Kollektion XTRA_WOVEN voll zur Geltung kommen zu lassen, bitten wir Sie, die Informationen der Abschnitte "Reinigung und Wartung" und "Technische Anmerkungen" durchzulesen und zu befolgen.
Pour relever au maximum le très grand contenu novateur - esthétique et technologique - de la collection XTRA_WOVEN, nous vous invitons à lire et à respecter les instructions des sections "Nettoyage et Entretien" et "Notes Techniques".
Para apreciar plenamente el alto contenido estético y tecnológico de la colección XTRA_WOVEN, les sugerimos leer con atención y respetar las indicaciones dadas en las secciones "Limpieza y Mantenimiento" y "Notas Técnicas".

Sigillante Epossidico

Sigillante Cementizio

* SKYCOLORS	XTRA_COLOR	XTRA_FINE	XTRA_ORDINARY	XTRA_WOVEN
	NEVE	Ice String	Fine White	Blossom Glossy White Blossom Nacre
SETA				
PERLA		Fine Cream		
AVORIO				Juta Bamboo
MANDORLA				
CACAO			Blossom Bronze	
INDIA				
AGATA	Dove	Fine Gray		Sisal
PETRA				
TURCHESE				
SMERALDO				
ACQUAMARINA				
ZAFFIRO				
IRIS				
CORALLO	Lake Red			
CICLAMINO				
CIPRIA				
CAMELIA				
PAPAIA				
GIRASOLE				
SAHARA				
MOKA		Fine Brown		
PIETRA DI LUNA	Mud			
NOTTE	Anthracite	Fine Black	Blossom Glossy Black	Kapok

* TECHNOCOLORS	XTRA_COLOR	XTRA_FINE	XTRA_ORDINARY	XTRA_WOVEN
	BIANCO	Ice	Fine White	
MANHATTAN	Dove			
GHIACCIO				
GRIGIO CHIARO		Fine Gray		Sisal
CENERE				
ANTRACITE	Mud			
NERO	Anthracite	Fine Black	Blossom Glossy Black	Kapok
JASMIN	String		Blossom Glossy White Blossom Nacre	Bamboo
ANEMONE		Fine Cream		
BEIGE				
SABBIA				
MARRONE				
COTTO				
MORO		Fine Brown	Blossom Bronze	
MAGNOLIA	Wisteria			
AMARANTO				
RUBINO				
CARAMEL				
CROCUS	Bluxtra			
OLTREMARE				
VERDE ACQUA				
ANICE				
GREEN				
GIALLO				
PERGAMON				Ramiè

* Per un miglior risultato cromatico, si consiglia l'utilizzo di sigillanti **Technokolla** per le collezioni Xtra_Color, Xtra_Fine, Xtra_Ordinary, Xtra_Woven, ovviamente nel rispetto tutto delle indicazioni di utilizzo proprie di **Technokolla**.
 Per informazioni tecniche visitare il sito www.technokolla.com
 * For a superior colour result, we advise you to use **Technokolla** sealants for the Xtra_Color, Xtra_Fine, Xtra_Ordinary, Xtra_Woven collections. Obviously you should comply with all of **Technokolla's** instructions for use.
 For technical information, please go to www.technokolla.com
 * Für ein besseres Farbergebnis empfehlen wir, für die Kollektionen Xtra_Color, Xtra_Fine, Xtra_Ordinary, Xtra_Woven Dichtmassen vom Typ **Technokolla** zu verwenden, dabei müssen selbstverständlich alle für **Technokolla** geltenden Anwendungshinweise beachtet werden. Besuchen Sie für alle technischen Informationen die Website www.technokolla.com
 * Pour obtenir un meilleur résultat couleur, il est recommandé d'utiliser des mastics-collés Technokolla pour les collections Xtra_Color, Xtra_Fine, Xtra_Ordinary, Xtra_Woven. Les instructions fournies par Technokolla doivent bien évidemment être respectées. Pour toute information technique, visiter le site www.technokolla.com
 * Para conseguir un mejor resultado cromático, se aconseja utilizar selladores **Technokolla** para las colecciones Xtra_Color, Xtra_Fine, Xtra_Ordinary, Xtra_Woven, respetando, obviamente, todas las indicaciones de uso propias de **Technokolla**. Para obtener información técnica, visiten el sitio www.technokolla.com

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche Physical Properties Technische Daten Caracteristiques Techniques Características Técnicas	Norme Norms Normen Norme Normas	▲ Valore Prescritto Dalle Norme ▲ Required Standards ▲ Normvorgabe ▲ Valeur Prescrite Par Les Normes ▲ Valor Establecido Por Las Normas	XTRA_COLOR ● VALORE GRANITIFIANDRE® ● GRANITIFIANDRE® VALUES ● GRANITIFIANDRE® PRODUKTION ● VALEUR GRANITIFIANDRE®	XTRA_FINE ● VALORE GRANITIFIANDRE® ● GRANITIFIANDRE® VALUES ● GRANITIFIANDRE® PRODUKTION ● VALEUR GRANITIFIANDRE®	XTRA_ORDINARY ● VALORE GRANITIFIANDRE® ● GRANITIFIANDRE® VALUES ● GRANITIFIANDRE® PRODUKTION ● VALEUR GRANITIFIANDRE®	XTRA_WOVEN ● VALORE GRANITIFIANDRE® ● GRANITIFIANDRE® VALUES ● GRANITIFIANDRE® PRODUKTION ● VALEUR GRANITIFIANDRE®
Assorbimento d'Acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'Eau Absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regitud de los lados Ortogonalità / Wedging Rechtwinkigkeit / Ortogonalität / Ortogonalidad Planarità / Warpage / Ebenförmigkeit / Planéité / Planitud	± 0,1% ± 2,0% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%	± 0,1% ± 2,0% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%	± 0,1% ± 2,0% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%	± 0,1% ± 2,0% ± 0,1% ± 0,1% ± 0,2%
Resistenza alla Flessione Bending Strength Biegefestigkeit Resistance à la Flexion Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	45 N/mm ²	45 N/mm ²	45 N/mm ²	45 N/mm ²
Resistenza all'Abrasion Profonda (UGL) Resistance to Deep Abrasion (UGL) Widerstand gegen Tiefen Verschleiß (UGL) Resistance à l'Abrasion Profonde (UGL) Resistencia a la abrasión profunda (UGL)	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	134 mm ³			
Resistenza all'Abrasion della Superficie (GL) Resistance to surface abrasion (GL) Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss (GL) Resistance à l'abrasion superficielle (GL) Resistencia a la abrasión de la superficie (GL)	ISO 10545.7	Come indicato As indicated Wie angegeben Comme indiqué Como indicado		PEI Classe da 2 a 3 Class from 2 to 3 * Klasse 2 bis 3 * Classe 2 à 3 * Clase desde 2 hasta 3 *	PEI Classe da 2 a 4 Class from 2 to 4 * Klasse 2 bis 4 * Classe 2 à 4 * Clase desde 2 hasta 4 *	PEI Classe da 3 a 4 Class from 3 to 4 * Klasse 3 bis 4 * Classe 3 à 4 * Clase desde 3 hasta 4 *
Coefficiente di Dilatazione Termica lineare Thermal Expansion Coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de Dilatation Thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	7 MK ¹	7 MK ¹	7 MK ¹	7 MK ¹
Resistenza agli Sbalzi Termici Thermal Shock Resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux Ecart de Température Resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
Resistenza al Cavillo (GL) Crazing resistance (GL) Haarribeständigkeit (GL) Resistance au tressillage (GL) resistencia a la fisura	ISO 10545.11	Richiesta Required Notwendig Exigée Solicitado		Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
Resistenza al Gelo Frost Resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to surface Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes	Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada	Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada	Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada
Resistenza all'attacco Chimico Chemical Resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Resistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	UGL : minimo UB Minimum UB Mindestens UB Au moins UB Mínimos UB GL : minimo GB Minimum GB Mindestens GB Au moins GB Mínimos GB	UA Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	GA Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	GA Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	GA Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes
Resistenza dei Colori alla Luce Color Resistance to Light Lichtbeständigkeit Resistance des Couleurs à la Lumière Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Echantillons inchangés en brillance et couleur Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados
Brillantezza (levigati) Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			Maggiore o uguale a quella dei marmi e dei graniti naturali, levigati o lucidati More or equal than natural marble and granite, polished or honed Mindestens so dauerhaft wie der von natürlichem Marmor und Granit, sowie in geschliffener oder glänzender Ausführung Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits naturels, polis ou lustrés Mayor o igual que la de los mármoles y los granitos mates, pulidos o lustrados.			
Resistenza allo Scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Resistance à la glissance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130		Non disponibile Not available Nicht erhältlich Non disponible No disponible	Non disponibile Not available Nicht erhältlich Non disponible No disponible	Vedere i valori dei singoli materiali nella collezione See values for single materials in the collection Nehmen Sie Einsicht in die Werte der einzelnen Materialien der Kollektion Consulter les valeurs de chaque matériau dans la collection Ver el valor de cada material en la colección	R 9
Resistenza alle Macchie Stain Resistance Fleckenbeständigkeit Résistantes aux taches Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	UGL : Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible GL : Classe 3 minimo Minimum class 3 Mindestens die Klasse 3 Au moins Classe 3 Clase 3 mínimas	Resistente / Resistant / Widerstandsfähig / Résistant / Resistentes Semilucidato / Honed / Semi-Matt / Semi-Lustre / Semisatinado Classe / Class / Klasse / Classe / Classe: 5 Levigato / Polished / Geschliffen / Poli / Pulido Classe / Class / Klasse / Classe / Classe: 2 + 4	Classe 5 Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	Classe 5 Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes	Classe 5 Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes

▲ Secondo la norma ISO 13006 AII.G per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate
According to the ISO 13006 AII.G (European norms) of the B1a category and fully vitrified
Nach Normvorgabe ISO 13006 AII.G (Europäische Normen) für verglaste Fliesen der Klasse B1a
Selon la norme ISO 13006 AII.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés
Según la norma ISO 13006 An.G para baldosas cerámicas del grupo B1a completamente vitrificadas

● Valore medio di produzione
Average value of production
Mittler Produktionswert
Valeur moyenne de production
Valor medio de producción

GranitFiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenga opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.
GranitFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
GranitFiandre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue.
GranitFiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.
GranitFiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunos.

Imballi Packaging_Verpackungen_Emballages_Embalajes

Formato Size Format Format	pz/scatola pcs/box Stück/Karton pcs/boîte piezos/caja	mq/scatola sqm/box Qm²/Karton m²/boîte m²/caja	scatole/pallet boxes/pallet Karton/Palette boîte/palette cajas/pallets	mq/pallet sqm/pallet Qm²/Palette m²/pallets	kg/mq kg/sqm kg/Qm kg/m² kg/m²	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor
90x60 - 35"x24"	3	1,62	30	48,6	24,2	1_2/5-
90x30 - 35"x12"	3	0,81	64	51,84	24,2	1_2/5-
60x60 - 24"x24"	3	1,08	40	43,20	22	1_2/5-
60x30 - 24"x12"	6	1,08	Xtra_Color 48	51,84	22	1_2/5-
			Xtra_Fine Xtra_Woven 40	43,20		
60x15 - 24"x6"	13	1,17	40	46,80		1_2/5-
60x1,5 - 24"x1/2"	19	0,171				1_2/5-
Mosaici 30x30 - 12"x12" Mosaics Mosaiken Mosaïques Mosaicos	11	0,99			22	1_2/5-
Battiscopa 9x60 - 4"x24" Bull nose Sockelleiste Planthe Zócalo de canto romo	10	6 m/lin				1_2/5-

Intro	p. 3
Color Shades	p. 6
Ice	p. 8
String	p. 10
Mud	p. 12
Anthracite	p. 14
Lake Red	p. 16
Wisteria	p. 18
Bluextra	p. 20
Shape	p. 22
XS	p. 24

XTRA_COLOR

XTRA_FINE

Fine White	p. 26
Fine Gray	p. 28
Fine Cream	p. 30
Fine Brown	p. 32
Fine Black	p. 34

XTRA_ORDINARY

Blossom Glossy White	p. 36
Blossom Glossy Black	p. 38
Blossom Bronze	p. 40
Blossom Nacre	p. 42

XTRA_WOVEN

Ramiè	p. 44
Juta	p. 46
Kapok	p. 48
Sisal	p. 50
Bamboo	p. 52

SIGILLANTI Sealant_Dichtmasse_Mastics_Sellante

Sigillante Epossidico	p. 54
Epoxy Sealant_Dichtmasse Auf Epoxydbasis_ Mastic Epoxy_Sellante Epoxi	

Sigillante Cementizio	p. 55
Cement Sealant_Dichtmasse Auf Zementbasis_ Ciment-joint_Sellante Cementoso	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Physical Properties_Technische Daten_Caracteristiques Techniques_Características Técnicas

	p. 56
--	-------

IMBALLI

Packaging_Verpackungen_Emballages_Embalajes

	p. 57
--	-------

NOTE INFORMATIVE

Informative Notes_Anmerkungen_Notes D'information_Notas Informativo

	p. 58
--	-------

ACTIVE™

PRODUCTS BOOK 2010 FIANDRE	p. 84
----------------------------	-------

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cleaning and Maintenance_Reinigung und Pflege_Nettoyage et Entretien_Limpieza y Mantenimiento

PRODUCTS BOOK 2010 FIANDRE	p. 288
----------------------------	--------

NOTE TECNICHE

Technical Notes_Anmerkungen_Notes Techniques_Notas Técnicas

PRODUCTS BOOK 2010 FIANDRE	p. 302
----------------------------	--------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


General Sales Conditions_Allgemeine Verkaufsbedingungen_ Conditions Générales de Vente_Condiciones Generales de Venta

PRODUCTS BOOK 2010 FIANDRE	p. 310
----------------------------	--------

NOTE INFORMATIVE


Informative Notes_Anmerkungen_Notes D'information_Notas Informativo

 Fascia di prezzo al mq
Price Range/sqm
Preisgruppe pro qm
Niveau de prix par mq
Segmento precio por m²

 Fascia di prezzo al pezzo
Price Range/piece
Preisgruppe pro Stücke
Niveau de prix par pièce
Segmento precio por piza

 Pezzi per scatola
Pieces Box
Stück pro Karton
Pièces Boîte
Piezos Caja

 Lastra solo da rivestimento
Slab available for wall covering only
Platte nur zur Verkleidung
Rèvetement seulement pour le mur
Losa sólo para revestimiento

 Lastra realizzabile su richiesta con foro per l'inserimento xtra_logo
On request, the slab can be made with a hole for the insertion of the xtra_logo
Eine auf Wunsch mit einer Bohrung für Xtra_logo herstellbare Platte
Dalle percée sur demande pour la pose xtra_logo
Losa realizable, bajo petición, con orificio para la inserción de xtra_logo

XTRA LOGO 5,8x5,8 - 2"x2" XTLX

XTRA LOGO GOLD * 5,8x5,8 - 2"x2" XTLXG

* Contiene ORO puro, certificato da C.C.B.
* It contains pure GOLD, certified by C.C.B.
* Enthält feinstes GOLD, zertifiziert durch C.C.B.
* Contient OR, certifié par C.C.B.
* Contiene ORO PURO, certificado C.C.B.



In omaggio a richiesta per ogni fornitura di ambiente.
Può essere inserito in tutti i materiali venduti al mq, forati su richiesta, specificando il codice del prodotto scelto seguito dalla lettera x.

Free on request in each setting supply.
It may be inserted in all materials sold by the square metre and drilled on request, specifying the product code followed by the letter x.

Auf Anfrage gratis lieferbar für jede Raumausstattung.
Xtra_logo kann bei allen Materialien, die als Quadratmeterware verkauft werden, zum Einsatz kommen. Die Platten werden nach Kundenwunsch mit einer Bohrung versehen. Dabei muss die Artikelnummer des ausgewählten Produkts gefolgt von dem Buchstaben x angegeben werden.

Gratuit sur demande dans chaque fourniture d'ambiance.
À poser sur tous les matériaux vendus au m² et percés sur demande. Préciser le code du produit choisi suivi de la lettre x.

De regalo, bajo petición, por cada suministro de ambiente.
Puede incorporarse en todos los materiales vendidos por m² y perforados bajo petición, especificando el código del producto elegido seguido de la letra x.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".

The products bearing this symbol have been manufactured using at least 40% of recycled material. They comply with LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) requirements as regards criterion 4.1 regarding "Recycled Material Content".

Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. („Gehalt an recyceltem Material“).

Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40% minimum. Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le crédit 4.1 « Contenu recyclé ».

Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado. Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".



FIANDRE GREEN POLICY: www.gflegacyofgreen.com



GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
fax +39 0536 850088 Export
fax +39 0536 858082 Italy
info@granitifandre.it
www.granitifandre.com

info@xtragranitifandre.it
www.xtragranitifandre.com



GranitiFiandre Partner
del Commissariato Generale
del Governo
per l'Expo di Shanghai 2010

GranitiFiandre is Partner
of the Commission of Italy
for Shanghai World Expo 2010