



INFINITY
Stone

UNA GRANDE DIMENSIONE PER L'ARCHITETTURA

GAR FLOOR
100% FINE PORCELLANATO



INFINITY
Stone

A large dimension for architecture.

The large 120x120 Infinity Stone slabs and its many smaller modules were designed at Garfloor's research laboratories and are the outcome of a careful analysis of stone and how it has been used throughout the history of architecture. Garfloor has always been the brand in Gardenia Group whose main focus is researching new ways for using porcelain stoneware materials with high technological content.

Una gran dimensión para la arquitectura.

Las losas Infinity Stone, en su gran formato de 120x120 y en sus numerosos submódulos, nacen en los laboratorios de investigación Garfloor de un análisis atento de la materia rocosa y de su aplicación constatable en la historia de la arquitectura. Desde siempre, Garfloor es la marca del Grupo Gardenia que tiene como objetivo principal la investigación en la interpretación de materiales de Gres Porcelánico de alto contenido tecnológico.

Une grande dimension pour l'architecture.

Exprimées dans un grand format de 120x120 et de nombreux sous-modules, les dalles Infinity Stone sont réalisées dans les laboratoires de recherche Garfloor sur la base d'une analyse approfondie de la matière rocheuse et de son application qui remonte bien loin dans l'histoire de l'architecture. Au sein du Groupe Gardenia, Garfloor est, depuis toujours, la marque dont le principal objectif est de rechercher le meilleur moyen d'interpréter les matériaux en Grès Cérame au contenu technologique élevé.

Большой размер для архитектуры.

Крупноформатные плиты Infinity Stone размером 120x120 с многочисленными подмодулями были разработаны в исследовательских лабораториях Garfloor после тщательного анализа скалистых материалов и их применения в истории архитектуры. Garfloor с давних пор является маркой, которая в контексте концерна Gardenia преследует в качестве главной цели поиск новых интерпретаций высокотехнологичных керамогранитных материалов.

Eine großartige Dimension in der Architektur.

Die Fliesen der Serie Infinity Stone im Format 120x120 und in den zahlreichen kleinen Modulen entstehen in den Forschungslabors der Garfloor nach umfassender Analyse des Gesteinsmaterials hinsichtlich dessen Verwendung in den Bauten der Vergangenheit und Gegenwart. Garfloor ist seit jeher die Marke des Gardeniakonzerns, dessen Hauptaugenmerk der Suche nach der Interpretation von Materialien aus Feinsteinzeug mit hohem technologischen Gehalt gilt.

用于大面积铺砌的建筑材料。

120x120大规格以及许多小规格的Infinity Stone板材，经过Garfloor研究实验室对岩石材料及其在建筑历史上的应用进行仔细分析而诞生。Garfloor一向来是Gardenia集团高科技瓷质砖材料的品牌。

Una grande dimensione per l'architettura.

Le lastre Infinity Stone nel grande formato 120x120 e nei numerosi sottomoduli nascono nei laboratori di ricerca Garfloor da una attenta analisi della materia rocciosa e della sua applicazione riscontrabile nella storia dell'architettura. Garfloor è da sempre il marchio che all'interno del Gruppo Gardenia ha come principale obiettivo la ricerca nell'interpretazione di materiali in Gres Porcellanato ad alto contenuto tecnologico.

GAR FLOOR
100% FINE PORCELLANATO

INFINITY Stone

Porfido naturale:
Pav. 120x120, 30x120, 15x60, 30x30
Riv. 30x30



Una superficie naturale ideale anche per luoghi esterni.

A natural surface that is also an ideal solution out of doors.

Une surface mate, idéale même à l'extérieur.

Eine natürliche Oberfläche ideal für Außenbereich.

Una superficie natural ideal también para lugares exteriores.

Натуральная поверхность, идеально подходящая также для внешних пространств.

对于室外场所也十分理想的天然表面。



INFINITY Stone

Modularità/Modularity:

Porfido naturale:

60x60, 30x30, 120x120, 30x120



**La modularità della collezione
crea perfette geometrie.**

The modularity of the collection creates perfect geometrical patterns.

La modularité de la collection crée des géométries parfaites.

Die Modularität der Kollektion schafft perfekte Geometrien.

La modularidad de la colección permite crear geometrías perfectas.


Модульность коллекции создает совершенные геометрические формы.

该系列的混合拼法创造完美的几何图案。



INFINITY Stone

Grigio lappato:
Pav. 60x120
Bianco lappato:
Riv. 30x120, 40x120, 60x120



L'importante gamma di dimensioni è pensata per pavimentare e rivestire l'architettura in tutti i suoi volumi.

The wide range of sizes was designed to cover all dimensions of floors and walls.

La vaste gamme de dimensions est prévue pour revêtir les sols et l'architecture dans tous ses volumes.


Die breite Paletten von Formaten wurde entwickelt, um alle architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten für Fußböden und Wände auszuschöpfen.

La importante gama de dimensiones está pensada para pavimentar y revestir la arquitectura en todos sus volúmenes.

Широкая гамма размеров предназначена для облицовки полов и стен любых архитектурных объемов.

重要的规格系列专为铺砌装饰建筑各种表面而设计。





8

formati modulari strutturati per il progetto architettonico.

120x120 cm
48"x48"

60x120 cm
24"x48"

40x120 cm
16"x48"

30x120 cm
12"x48"

60x60 cm
24"x24"

30x60 cm
12"x24"

15x60 cm
6"x24"

30x30 cm
12"x12"

8 modular textured
shapes for
architectural designs.

8 formats modulaires
structurés pour le
projet architectonique.

8 modulare und
strukturierte
Formate für Ihr
architektonisches
Konzept.

8 formatos modulares
estructurados
para el proyecto
arquitectónico.

8 структурированных
модульных форматов для
архитектурного проекта.

8种模块化规格用于建
筑项目。

INFINITY Stone

Noce lappato:
Pav. 120x120, 40x120
Beige lappato:
Riv. 60x120, Mosaico Rettangoli 30x30

Il prestigio della superficie lappata si presta ad un ampio utilizzo nei volumi.



The luxury of the lapped surface lends itself to a plethora of uses.

Le prestige de la surface rodée se prête à un vaste choix d'utilisation des volumes.

Die prestigeträchtige anpolierte Oberfläche eignet sich für einen vielseitigen Einsatz für alle Formate.

El prestigio de la superficie lapeada se presta para una amplia utilización en los volúmenes.

Престижная полуполированная поверхность находит широкое применение в объемах.

抛光表面材料应用广泛。



INFINITY Stone

Colori/Colours

GRIGIO

Le calde tonalità dei colori traggono ispirazione dal paesaggio naturale.

BIANCO


NERO

BEIGE

NOCE

PORFIDO

Nero lappato:
Pav. 60x60, 30x60, 30x30, 15x60
Beige lappato:
Riv. Mosaico Quadro 30x30



La modularità delle lastre e il ritmo dei mosaici valorizzano l'interior design.

The modular design of the slabs and the pace of the mosaics enhance any interior design.

La nature modulaire des dalles et le rythme des mosaïques mettent en valeur la décoration d'intérieur.

Die Modularität der Fliesen und die rhythmische Gestaltung der Mosaiken veredeln das Innendesign.

La modularidad de las losas y el ritmo de los mosaicos valorizan el diseño de interiores.

Модули плит и ритм мозаики подчеркивают достоинства дизайна интерьера.

板材的拼图及马赛克的节奏彰显室内设计特色。



Superficie naturale strutturata.

È una finitura opaca lavorata, che ricorda la superficie di un blocco di pietra spaccato. I rilievi irregolari che la caratterizzano contribuiscono a creare uno speciale effetto morbido e di immediata naturalezza.

Naturally structured.

This one has an opaque, textured finish, reminiscent of the surface of a block of hewn stone. Its characteristic relief texture helps create a special soft, totally natural effect.

Mate Structurée.

C'est une finition mate façonnée qui rappelle la surface d'un bloc de pierre clivé. Elle se distingue par des reliefs irréguliers qui contribuent à créer un effet délicat, particulier et très naturel.

Natürlich Strukturiert.

Es handelt sich um eine ausgearbeitete matte Oberflächenfertigung, die an die Oberfläche eines gespaltenen Felsblocks erinnert. Die unregelmäßigen Reliefs, die sie prägen, tragen zur Entstehung eines speziellen weichen und sofort natürlichen Effekts bei.

Mate estructurado.


Es una superficie mate trabajada, que recuerda a la superficie de un bloque de piedra quebrado. Los relieves irregulares que la caracterizan contribuyen a crear un especial efecto suave y de inmediata naturalidad.

Натуральная структурированная поверхность.

Матовая отделка напоминает поверхность расколотой каменной породы. Отличающая ее неравномерная рельефность создает особый эффект мягкого натурального покрытия.

结构性强的天然表面。

表面经哑光处理，令人想起劈开的石块表面。其特有的不规则浮凸创造一种特殊的柔软和立显天然的效果。



Superficie lappata in cresta.

È una superficie lievemente satinata, caratterizzata da un inedito motivo a "onde" traslucide. Vibrante al tatto presenta un'impercettibile texture che ricorda la superficie di una pietra levigata dall'acqua.

Partially semi-polished finish.

This surface has a slightly satin finish and is characterized by a unique motif with translucent "waves". It is vibrant to the touch with a subtle texture which is similar to the surface of stone polished by water.

Partialement rodée.

Il s'agit d'une surface à peine satinée et caractérisée par un motif original à "ondoiements" diaphanes. Une finition vibrante qui présente une structure imperceptible, telle la surface d'une pierre polie par l'eau.

Anpolierte Oberfläche.

Es handelt sich um eine leicht satinierte Oberfläche, die von einem absolut neuen Motiv aus durchscheinenden „Wellen“ geprägt wird. Sie vibriert beim Angreifen und weist eine kaum wahrzunehmende Textur auf, die an die Oberfläche eines vom Wasser geglätteten Steins erinnert.

Recubierta parcialmente.

Es una superficie ligeramente satinada, caracterizada por un inédito motivo de "olas" translúcidas. Vibrante al tacto, presenta una imperceptible textura que recuerda a la superficie de una piedra pulida por el agua.

Полированная поверхность выступающих рельефов.

Слегка сатинированная поверхность с прозрачным волнообразным рисунком. Едва ощущимая при прикосновении текстура напоминает отполированный водой камень.


抛光表面。

表面略经磨砂处理，特点是新颖的透明“波浪”图案。手感“起伏颤”，这种极细微的纹理令人想起被水磨光的石块表面。

INFINITY Stone

Grigio lappato:
Pav. 120x120
Bianco lappato:
Riv. 30x120

L'inedito e grande formato 120x120 vive in architetture rigorose e importanti.



The large new 120x120 shape fits in with austere and important buildings.




Le grand format inédit de 120x120 donne le meilleur de lui-même dans des architectures rigoureuses et importantes.

Das ungewöhnliche Großformat 120x120 erhält seine Lebendigkeit in strengen und beeindruckenden Architekturen.

El inédito y gran formato de 120x120 vive en arquitecturas rigurosas e importantes.


Оригинальный и большой формат 120x120 оживает в строгой и внушительной архитектуре.

前所未有的120x120大规格适用于风格严谨的重要、建筑。




PORFIDO

Pavimento Porfido Nat.



A - 120x120 - 64%
B - 30x120 - 16%
C - 15x60 - 16%
D - 30x30 - 4%


Rivestimento Porfido Nat.



A - 30x30 - 100%


NOCE/BIANCO

Pavimento Noce Lap.



A - 120x120 - 80%
B - 40x120 - 20%


Rivestimento Beige Lap.



A - 60x120 - 80%
B - Mos. Rett. 30x30 - 20%


NERO/BEIGE

Pavimento Nero Lap.



A - 60x60 - 45%
B - 15x60 - 11%
C - 30x30 - 22%
D - 30x60 - 22%


Rivestimento Beige Lap.



A - 60x120 - 100%
B - Mos. Quad. 30x30 - 100%


GRIGIO/BIANCO

Pavimento Grigio Lap.



A - 60x120 - 100%


Rivestimento Bianco Lap.



A - 60x120 - 46%
B - 40x120 - 31%
C - 30x120 - 23%


GRIGIO/BIANCO

Pavimento Grigio Lap.



A - 120x120 - 100%


Rivestimento Bianco Lap.



A - 30x120 - 100%

PORFIDO

Pavimento Porfido Nat.



A - 120x120 - 58%
B - 30x120 - 14%
C - 60x60 - 14%
D - 30x30 - 14%


Rivestimento Bianco Lap.



A - 30x120 - 100%

GRIGIO

Pavimento Grigio Lap.



A - 30x120 - 100%


Rivestimento Beige Lap.



A - 30x120 - 67%
B - Mos. Ljn. 30x30 - 33%

BEIGE

Rivestimento Beige Lap.



A - 30x120 - 67%
B - Mos. Ljn. 30x30 - 33%

Grigio lappato:
30x120

L'elegante geometria dei listoni a pavimento
arricchisce lo spazio di un'insolita profondità.

The elegant geometry of the large floor listels enhances space and lends it
remarkable depth.

L'élegante géométrie des grands listels de sol enrichit l'espace d'un effet de
profondeur insolite.

Die elegante Geometrie der großen Fußbodenleisten verleiht dem Raum eine
ungegewöhnliche Tiefe.

La elegante geometría de los listones de pavimento enriquece el espacio con una
insólita profundidad.

Элегантность геометрии напольных полос придает пространству необычную глубину.

条砖的优雅几何图案为空间增加了深度。



8 FORMATI MODULARI RETTIFICATI

Modular Sizes Rectified




Superficie **LAPPATA IN CRESTA** rettificata

Superficie **NATURALE** rettificata

R 10 GRUPPO B

6 COLORI

Colors



NAT	N	LAP	LA
26001 120x120 139/m ² - 1,440 m ² /box	26081 60x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26011 120x120 164/m ² - 1,440 m ² /box	26091 60x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26021 60x120 117/m ² - 1,440 m ² /box	26101 30x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26031 60x120 132/m ² - 1,440 m ² /box	26111 30x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26061 40x120 108/m ² - 0,960 m ² /box	26141 15x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26071 40x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26151 15x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26041 30x120 108/m ² - 0,720 m ² /box	26121 30x30 83/m ² - 0,720 m ² /box	26051 30x120 132/m ² - 0,720 m ² /box	26131 30x30 96/m ² - 0,720 m ² /box



NAT	N	LAP	LA
26005 120x120 139/m ² - 1,440 m ² /box	26085 60x60 83/m ² - 0,960 m ² /box	26015 120x120 164/m ² - 1,440 m ² /box	26095 60x60 96/m ² - 0,960 m ² /box
26025 60x120 117/m ² - 1,440 m ² /box	26105 30x60 83/m ² - 0,960 m ² /box	26035 60x120 132/m ² - 1,440 m ² /box	26115 30x60 96/m ² - 0,960 m ² /box
26065 40x120 108/m ² - 0,960 m ² /box	26145 15x60 83/m ² - 0,960 m ² /box	26075 40x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26155 15x60 96/m ² - 0,960 m ² /box
26045 30x120 108/m ² - 0,720 m ² /box	26125 30x30 83/m ² - 0,720 m ² /box	26055 30x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26135 30x30 96/m ² - 0,720 m ² /box

2 SUPERFICI NAT/LAP

Surfaces



NAT	N	LAP	LA
26000 120x120 139/m ² - 1,440 m ² /box	26080 60x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26010 120x120 164/m ² - 1,440 m ² /box	26090 60x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26020 60x120 117/m ² - 1,440 m ² /box	26100 30x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26030 60x120 132/m ² - 1,440 m ² /box	26110 30x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26060 40x120 108/m ² - 0,960 m ² /box	26140 15x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26070 40x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26150 15x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26040 30x120 108/m ² - 0,720 m ² /box	26120 30x30 83/m ² - 0,720 m ² /box	26050 30x120 132/m ² - 0,720 m ² /box	26130 30x30 96/m ² - 0,720 m ² /box

12 mm SPESORE

Thickness



NAT	N	LAP	LA
26003 120x120 139/m ² - 1,440 m ² /box	26083 60x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26013 120x120 164/m ² - 1,440 m ² /box	26093 60x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26023 60x120 117/m ² - 1,440 m ² /box	26103 30x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26033 60x120 132/m ² - 1,440 m ² /box	26113 30x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26063 40x120 108/m ² - 0,960 m ² /box	26143 15x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26073 40x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26153 15x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26043 30x120 108/m ² - 0,720 m ² /box	26123 30x30 83/m ² - 0,720 m ² /box	26053 30x120 132/m ² - 0,720 m ² /box	26133 30x30 96/m ² - 0,720 m ² /box



NAT	N	LAP	LA
26002 120x120 139/m ² - 1,440 m ² /box	26082 60x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26012 120x120 164/m ² - 1,440 m ² /box	26092 60x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26022 60x120 117/m ² - 1,440 m ² /box	26102 30x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26032 60x120 132/m ² - 1,440 m ² /box	26112 30x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26062 40x120 108/m ² - 0,960 m ² /box	26142 15x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26072 40x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26152 15x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26042 30x120 108/m ² - 0,720 m ² /box	26122 30x30 83/m ² - 0,720 m ² /box	26052 30x120 132/m ² - 0,720 m ² /box	26132 30x30 96/m ² - 0,720 m ² /box




NAT	N	LAP	LA
26004 120x120 139/m ² - 1,440 m ² /box	26084 60x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26014 120x120 164/m ² - 1,440 m ² /box	26094 60x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26024 60x120 117/m ² - 1,440 m ² /box	26104 30x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26034 60x120 132/m ² - 1,440 m ² /box	26114 30x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26064 40x120 108/m ² - 0,960 m ² /box	26144 15x60 83/m ² - 0,720 m ² /box	26074 40x120 132/m ² - 0,960 m ² /box	26154 15x60 96/m ² - 0,720 m ² /box
26044 30x120 108/m ² - 0,720 m ² /box	26124 30x30 83/m ² - 0,720 m ² /box	26054 30x120 132/m ² - 0,720 m ² /box	26134 30x30 96/m ² - 0,720 m ² /box

INFINITY
Stone

GAR FLOOR
100% FINE PORCELLANATO

8 FORMATI MODULARI RETTIFICATI
Modular Sizes Rectified

MOSAICO QUADRO 30x30



26201 BEIGE

- 26200 BIANCO
- 26202 GRIGIO
- 26203 NOCE
- 26204 NERO
- 26205 PORFIDO


MOSAICO RETTANGOLI 30x30



26211 BEIGE

- 26210 BIANCO
- 26212 GRIGIO
- 26213 NOCE
- 26214 NERO
- 26215 PORFIDO

MOSAICO LINEARE 30x30



26221 BEIGE

- 26220 BIANCO
- 26222 GRIGIO
- 26223 NOCE
- 26224 NERO
- 26225 PORFIDO

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIM PIECES

PROFILO METALLO ACCIAIO	PROFILO METALLO OTTONE	COPRISPIGOLO ALLUMINIO	RACCORDI COPRISPIGOLO ALLUMINIO
25/pz - 6pz/box	42/pz - 6pz/box	25/pz - 6pz/box	20/pz - 2pz/box
26235 0,5x60 26230 1x60	26236 0,5x60 26231 1x60	26240 ARGENTO 1,2x60 26241 BRONZO 1,2x60	26245 ARGENTO 1,2x1,2 26246 BRONZO 1,2x1,2

BATTISCOPA MOLATO 8x30	ELEMENTO L 27x30	DAVANZALE 16,5x30	GRADONE MOLATO ANTISCIVOLO 30x30	GRADONE MOLATO ANTISCIVOLO LAP. 30x30
7/pz - 30 pz/box	25/pz - 8pz/box	25/pz - 8pz/box	9/pz - 4pz/box	11/pz - 4pz/box
ML26120 BIANCO ML26121 BEIGE ML26122 GRIGIO ML26123 NOCE ML26124 NERO ML26125 PORFIDO	26160 BIANCO 26161 BEIGE 26162 GRIGIO 26163 NOCE 26164 NERO 26165 PORFIDO	26170 BIANCO 26171 BEIGE 26172 GRIGIO 26173 NOCE 26174 NERO 26175 PORFIDO	26180 BIANCO 26181 BEIGE 26182 GRIGIO 26183 NOCE 26184 NERO 26185 PORFIDO	26190 BIANCO 26191 BEIGE 26192 GRIGIO 26193 NOCE 26194 NERO 26195 PORFIDO

6 COLORI
Colors

2 SUPERFICI
Surfaces

12 mm SPESORE
Thickness

INFINITY
Stone




Beige lappato:
30x120, Mosaico Lineare 30x30

GAR FLOOR
100% FINE PORCELLANATO

STONALIZZAZIONE

COLOUR SHADE VARIATION • DIFFÉRENCE DE TONALITÉ • FARBNUNSTIMMIGKEIT • MATIZACIÓN • ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА • 颜色渐变



Con questo termine si vuole indicare il grado (V1, V2, V3, V4) di variazione cromatica fra piastrella e piastrella racchiuso in ogni scatola di prodotto marchiato "Garfloor".

This symbol (V1, V2, V3, V4) classifies the chromatic shade variation among pieces of tile in one box of the "Garfloor" collection.

Parmi les symboles (V1, V2, V3, V4) nous indiquons le degré de variation chromatique entre les carreaux contenus dans chaque carton de produit à marque "Garfloor".

Mit den Abkürzungen (V1, V2, V3, V4) will man den Farbabweichungsgrad unter den Fliesen jeden Kartons von der Kollection "Garfloor" weisen.

Los matices (V1, V2, V3, V4) indican un grado de variación en los colores y en las superficies de la colección "Garfloor".

Термин указывает на степень (V1, V2, V3, V4) отклонения цвета керамической плитки в каждой коробке изделий под знаком "Garfloor".

这个词表示 "Garfloor" 商标的每箱产品中瓷砖之间的色彩变化度 (V1, V2, V3, V4)。

IMBALLI E PESI

PACKINGS AND WEIGHTS • EMBALLAGES ET POIDS • VERPACKUNGEN UND GEWICHTE • EMBALAJES Y PESOS • УПАКОВКИ И ВЕС • 包装和重量

Formato - Size - Format	pz/mq pcs/m² pcs/sqm stk/qm	pz/scat pcs/bte psc/box stk/krt	mq/scat m²/bte sqm/box	kg/mq kg/m² kg/sqm	kg/scat. kg/bte kg/box	scat/pal bte/pal box/pal krt/pal	mg/pal m²/pal sqm/pal qm/pal	kg/pal
Pavimento 120x120	0,54	1	1,440	27,00	38,90	36	51,84	1.440,40
Pavimento 60x120	1,28	2	1,440	27,00	38,90	24	34,56	933,60
Pavimento 40x120	2,04	2	0,960	27,00	26,00	48	46,08	1.248,00
Pavimento 30x120	2,28	2	0,720	27,00	19,50	60	43,20	1.170,00
Pavimento 60x60	2,28	2	0,720	27,00	19,50	48	34,56	936,00
Pavimento 30x60	5,50	4	0,720	26,38	19,50	48	34,56	912,00
Pavimento 15x60	11,20	8	0,720	26,38	19,50	48	34,56	912,00
Pavimento 30x30	11,20	8	0,720	26,38	19,50	48	34,56	912,00
Mosaici 30x30	-	4	0,360	-	9,75	-	-	-
Battiscopa 8x30	-	30	9,00 ml	-	10,55	-	-	-
Elemento "L" 27x30	-	8	2,40 ml	-	20,00	-	-	-
Davanale Sgocciolato 16,5x30	-	8	2,40 ml	-	8,20	-	-	-
Gradone Antiscivolo 30x30	-	4	1,20 ml	-	8,00	-	-	-



PAVIMENTO

Floor tile



RETIFICATO

Rectified
Rectifierte
Rectificado
Ректифицированный
磨砖



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Thermal shock resistant
Résistant aux écarts thermiques
Temperaturwechselbeständigkeit
Resistencia a las variaciones térmicas
Устойчивый к термодинамическим перепадам
耐热波动



RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO

Slip resistance
Résistance au glissement
Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft
Resistencia al deslizamiento
Сопротивляемость скольжению
防滑



LAPPATO

Semi-polished
Semi-Poli
Apoliert
Semi-pulido
Полуполированый
抛光



ALTA RESISTENZA

High resistance
Haute résistance
Höhe Festigkeit
Alta resistencia
Высокая сопротивляемость
机械阻力高



NATURALE

Natural surface
Surface naturelle
Naturliche Oberfläche
Superficie natural
Натуральная поверхность
天然表面



CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (DOVE INDICATO)

Class of resistance to surface abrasion (where indicated)
Classe de résistance à l'abrasion superficielle (où mentionné)
Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe (wo bezeichnet)
Clase de resistencia a la abrasión superficial (cuando indicado)
Класс сопротивляемости поверхности истиранию (где указано)
耐表面磨耗等级(标示之处)



RESISTENTE AL GELO

Frost resistant
Résistant au gel
Frostbeständig
Resistencia al hielo
Морозостойкий
防冻



DECORO INCOLLATO SU RETE

Mesh-mounted decors
Décor collé sur filet
Dekor auf Netz geklebt
Decor enmalla
Клееный декор на сетке
粘贴在网上的装饰件



SPESORE MAGGIORIZATO

Increased thickness
Epaisseur majorée
Erhöhte Stärke
Espesor aumentado
Советованная толщина
加厚厚度



POSA CONSIGLIATA CON FUGA

Suggested laying with joint
Pose est conseillée avec joint
Verlegung mit Fuge empfohlen
Colocación aconsejada con junta
Рекомендуется укладка со швом
建议的留缝施工

GRES FINE PORCELLANATO

DOPPIA PRESSATURA - TWIN PRESS

*FINE PORCELAIN STONEWARE
•GRÈS CÉRAINE FIN
•FEINSTEINZEUG
•GRES PORCELAÑICO FINO
•ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНІТ
•薄体砖

•FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

GLAZED PORCELAIN TILE • GRÈS CÉRAINE ÉMAILÉ • GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELAÑICO ESMALTADO • ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНІТ • 熔面瓷砖

EN 14411/G Bla GL

	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES CARACTÉRIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME NORMS NORME NORM NORMA NORM 技术特征	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS VALEUR PRÉSCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	VALORE GARDENIA GARDENIA VALUES GARDENIA WERT VALOR GARDENIA КЛАССИФИКАЦИЯ GARDENIA 数值
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 0,5%	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión Гибкость на изгиб 抗挠强度	ISO 10545-4 (EN 100)	≥ 35 N/mm ²	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale) Duréte (échelle Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs) Dureza (crad) Дурджа (шкала Мооса) 硬度(莫氏)	(EN 101)	≥ 6	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung Коэффициент теплового линейного расширения 线性热膨胀系数	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones termicas Стойкость к тепловым ударам 耐热突变	ISO 10545-9 (EN 104)	No sample must show visible defects No sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Ninguna muestra debe presentar defectos visibles На одном образце не должно быть видимых дефектов 任何样品都不得存在显眼缺陷	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость 防冻	ISO 10545-12 (EN 202)	No sample must show breaks or evident alterations of the surface No sample must show breaks or evident alterations of the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности образцов не должно быть сколов и заметных нарушений 任何样品都不得存在破裂或表面有可鉴别的变质	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza all'attacco chimico ² Chemical resistance ² Résistance à l'attaque chimique ² Beständigkeit gegen Chemikalien ² Norme d'essais ² Химическая устойчивость ² 耐化学作用 ²	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available Prüfverfahren geifbar Norme d'essais Методология пребутоў 备有测试方法论	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен 防污	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3 Minimum classe 3 Mindestens Klasse 3 Минимо категория 3 Класс 3 мін 最小3級	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz Светостойкость цветов 亮度与色彩不变的样品	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen No deben presentar variaciones apreciables de color Изменения цвета должны быть незначительны 亮度与色彩不变的样品	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert Мустры, неизмененные в блеске и цвете 亮度与色彩不变的样品
	Resistenza al Cavillo ¹ Crazing resistance ¹ Résistance aux craquelures ¹ Haarriss-Beständigkeit ¹ Resistencia al cuarteto ¹ Стойкость к образованию краquelюров ¹ 耐瑕疵	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand Demande Nachfrage Demand Требование 要求	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza allo scivolamento ³ Slip resistance ³ Résistance au glissement ³ Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft ³ Resistencia al deslizamiento ³ Сопротивляемость скольжению ³ 防滑	DIN 51130	6° ≤ θ ≤ 10° = R9 10° < θ ≤ 19° = R10 19° &	



Infinity Stone is made according to eco friendly principles. Our cutting-edge manufacturing facilities enable the production of large porcelain stoneware slabs that comply effortlessly with current European legislation for the protection of the environment.

Infinity Stone est réalisé dans le respect de l'environnement. La qualité avant-gardiste de nos installations permet de fabriquer de grandes dalles en grès cérame dont les caractéristiques vont jusqu'à dépasser les réglementations européennes actuellement en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Infinity Stone ist ein umweltfreundliches Produkt. Unsere hochmoderne Produktionsstätte ermöglicht die Herstellung von großen Feinsteinzeugfliesen mit bedeutendem Qualitätsvorsprung gegenüber den geltenden europäischen Umweltnormen.

Infinity Stone è realizzato nel rispetto dell'ambiente.

I nostri impianti all'avanguardia consentono la produzione delle grandi lastre in gres con ampi margini migliorativi rispetto alle vigenti normative europee sull'ambiente.

Infinity Stone se fabrica respetando el medio ambiente. Nuestras instalaciones de vanguardia permiten fabricar grandes losas de gres porcelánico con amplios márgenes de mejora respecto a las normativas europeas vigentes sobre el medio ambiente.

Infinity Stone создана с соблюдением норм по охране окружающей среды. Наше передовое оборудование позволяет выпускать большие керамогранитные плиты со значительным потенциалом усовершенствования при соблюдении действующих европейских нормативов в отношении охраны окружающей среды.

Infinity Stone的生产尊重环保。我们的先进设备可以生产大规格瓷质砖板材，并有很大的改进空间，符合欧洲现行环保法规的规定。

Informazioni generali/General informations

Infinity Stone è un prodotto Garfloor di Ceramiche Gardenia Orchidea. Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Infinity Stone is a Garfloor product by Ceramiche Gardenia Orchidea. For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.


Infinity Stone est un produit Garfloor de Ceramiche Gardenia Orchidea. Pour les conseils de pose et pour connaître la marche à suivre en ce qui concerne le nettoyage courant et les soins d'entretien du produit, voir le catalogue général Gardenia Orchidea.

Infinity Stone gehört zu der Marke Garfloor des Konzerns Ceramiche Gardenia Orchidea. Für Hinweise zur Verlegung, zu Normen und Anweisungen für die Reinigung und Pflege, berücksichtigen Sie bitte die Angaben des allgemeinen Katalog von Gardenia Orchidea.

Infinity Stone es un producto Garfloor de Ceramiche Gardenia Orchidea. Para las instrucciones de instalación, así como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, les remitimos a las especificaciones contenidas en el catálogo general Gardenia Orchidea.

Infinity Stone – это продукция Garfloor, входящей в состав концерна Ceramiche Gardenia Orchidea. Вы можете ознакомиться с инструкциями по укладке, правилами и нормами по чистке и уходу за плиткой в специальном разделе общего каталога Gardenia Orchidea.

Infinity Stone是Gardenia Orchidea陶瓷集团的Garfloor旗下产品。安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则，请参阅Gardenia Orchidea产品总目录中的说明。



Direzione e coordinamento a cura di
Ufficio Marketing Ceramiche Gardidea S.p.A.

Pubblicato da Ceramiche Gardidea S.p.A.
Via Canaletto, 27
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Pubblicazione Gennaio 2009.

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardidea S.p.A.

I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

• I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
• The colours could be altered by the lithographic printing process.
• Les couleurs peuvent résulter faussées par le procédés lithographiques.
• Durch die Lithographie können farbliche Tauschungen entstehen.
• Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litográficos.
• 颜色可通过平版印刷处理而改变


Management and coordination by
Ceramiche Gardidea Orchidea Marketing Office.

Published by Ceramiche Gardidea S.p.A.
Via Canaletto, 27
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Copyright January 2009.

"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved for all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardidea S.p.A.'s copyright.

The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."



INFINITY Stone



GARDENIA
ORCHIDEA

Spezzano, MO (Italy) - tel +39.0536.849611 - fax +39.0536.849856
www.garfloor.com - e-mail: info@garfloor.it

COD. 6002077