



locau



Civilization of Beauty



DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





Wolpe

cap



Civilization of Beauty

Cap Bleu, il design e l'eleganza di una collezione così ricercata da divenire ambasciatrice di una nuova estetica dell'abitare.

Cap Bleu, experience the elegance of a collection so sophisticated that it has become the ambassador of a new interior design vision.

Cap Bleu, le design et l'élégance d'une collection demandée au point de devenir l'ambassadrice d'une nouvelle esthétique d'intérieur.

Cap Bleu, das Design und die Eleganz einer Kollektion, die so besonders ist, dass sie zur Botschafterin einer neuen Ästhetik des Wohnens wird.

Cap Bleu, дизайн и элегантность настолько изысканной коллекции, что она представляет новую эстетику жилья.




snow

Snow 40x80 Lap.Ret.
Snow 20x80 Lap.Ret.
Mosaico Pearly Snow 20x40 Lap.Ret.
Sticks Snow 20x80 Lap.Ret.









snow

Snow 40x80 Lap.Ret.
Snow 20x80 Lap.Ret.
Mosaico Pearly Snow 20x40 Lap.Ret.
Sticks Snow 20x80 Lap.Ret.






ivory

Ivory 45x45 Lap.Ret.
Mosaico Ivory 20x40 Lap. Ret.










ivory

Ivory 45x45 Lap.Ret.
Mosaico Ivory 20x40 Lap. Ret.





opal

Opal 60x60 Lap.Ret.
Beauvais Iron/Opal 40x80 Lap.Ret.






opal




Opal 60x60 Lap.Ret.
Beauvais Iron/Opal 40x80 Lap.Ret.





opal

Opal 60x60 Nat.Ret.
Sticks Opal 20x80 Lap.Ret.
Muretto Opal 15x60 Lap. Ret.





iron

Iron 40x80 Nat.Ret.
Mosaico Pearly Iron 20x40 Lap.Ret.
Muretto Iron 15x60 Lap. Ret.
Mosaico Onda Snow 33,3x33,3 Lap. Ret.






iron

Iron 20x80 Lap.Ret.
Iron 40x80 Lap.Ret.
Beauvais Iron/Opal 40x80 Lap.Ret.
Iron 14,2x14,2 Burattato







gres porcellanato a tutta massa. full body porcelain tiles. gres cerame pleine masse. feinsteinzeug volle masse. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE. 11mm

snow



- B200** 8050 Snow - 40,5x81 . 15 15/16"x31 7/8" - Nat. ■
- B225** 8060 Snow - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Nat. Ret. ▲
- B250** 8150 Snow - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B110** 4050 Snow - 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■
- B190** 4160 Snow - 45x45 . 18"x18" - Lap. Ret. ●



- B180** 6050 Snow - 60,5x60,5 . 23 13/16"x23 13/16" - Nat. ■
- B210** 6060 Snow - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- B230** 6150 Snow - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- B257** 2160 Snow - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●




- B253** 9250 Snow - 30x30 . 12"x12" - Burattato ★



- B250** Q060 Snow - 14,2x14,2 . 5 5/8"x5 5/8" - Burattato ★



- V360** L557 Sticks Snow - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●




- B280** L561 Muretto Snow - 15x60 . 6"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- V390** L633 Mosaico Pearly Snow (2,2x2,2 su rete) . 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●




- V450** L663 Beauvais Snow
40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●




- B290** 9232 Mosaico Onda Snow - 33,3x33,3 . 13"x13" - Lap. Ret. ●




- V200** L553 Chiusura Mosaico Onda Snow
33,8x4 . 13"x1 3/16" - Lap. Ret. ●




- B290** 9236 Mosaico Snow (4,8x4,8 su rete) . 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●



- V130** B064 Battiscopa Snow 9,5x60,5 . 3 3/4"x23 13/16" - Nat. ■
- V134** B060 Battiscopa Snow 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- V134** B160 Battiscopa Snow 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- V320** K050 Gradone Toro Snow 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■



- V365** J050 Ang. Gradone Toro Snow 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■

				EUROPALLET 80x120 cm				EUROPALLET 80x120 cm							
FORMATO cm. Size	PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqrm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqrm x Pal.	KG. x PAL. Sqrm x Pal.	Cm. h PAL.	FORMATO cm. Size	PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqrm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqrm x Pal.	KG. x PAL. Sqrm x Pal.	Cm. h PAL.
40,5x81	3	0,98	24,5	28	27,44	706	56	40x80	3	0,96	24	28	26,88	692	55
60,5x60,5	3	1,1	27,5	32	35,2	900	76	20x80	6	0,96	24	42	40,32	1028	75
45,5x45,5	6	1,25	31	26	32,5	826	61	60x60	3	1,08	27	32	34,56	884	75
								45x45	6	1,22	30,5	26	31,72	813	60
								30x30	11	1	23,5	60	60	1430	105
								14,2x14,2	46	0,93	23	55	51,15	1285	90

gres porcellanato a tutta massa. full body porcelain tiles. gres cerame pleine masse. feinsteinzeug volle masse. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE. 11mm

ivory




- B200** 8051 Ivory - 40,5x81 . 15 15/16"x31 7/8" - Nat. ■
- B225** 8061 Ivory - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Nat. Ret. ▲
- B250** 8L51 Ivory - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B110** 4051 Ivory - 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■
- B190** 4L61 Ivory - 45x45 . 18"x18" - Lap. Ret. ●



- B180** 6051 Ivory - 60,5x60,5 . 23 13/16"x23 13/16" - Nat. ■
- B210** 6061 Ivory - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- B230** 6L51 Ivory - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- B257** 2L61 Ivory - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B253** 9251 Ivory - 30x30 . 12"x12" - Burattato ★




- B250** Q061 Ivory - 14,2x14,2 . 5 5/8"x5 5/8" - Burattato ★




- V360** L558 Sticks Ivory - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- V450** L664 Beauvais Ivory
40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B290** 9233 Mosaico Onda Ivory - 33,3x33,3 . 13"x13" - Lap. Ret. ●



- B280** L562 Muretto Ivory - 15x60 . 6"x23 5/8" - Lap. Ret. ●




- V200** L554 Chiusura Mosaico Onda Ivory
33,8x4 . 13"x1 3/16" - Lap. Ret. ●




- V390** L634 Mosaico Pearly Ivory (2,2x2,2 su rete) - 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●




- B290** 9237 Mosaico Ivory (4,8x4,8 su rete) - 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●




- V130** B065 Battiscopa Ivory 9,5x60,5 . 3 3/4"x23 13/16" - Nat. ■
- V134** B061 Battiscopa Ivory 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- V134** BL61 Battiscopa Ivory 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- V320** K051 Gradone Toro Ivory 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■



- V365** J051 Ang. Gradone Toro Ivory 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■



gres porcellanato a tutta massa. full body porcelain tiles. gres cerame pleine masse. feinsteinzeug volle masse. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE. 11mm


opal



- B200** 8053 Opal - 40,5x81 . 15 15/16"x31 7/8" - Nat. ■
- B225** 8063 Opal - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Nat. Ret. ▲
- B250** 8L53 Opal - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B110** 4053 Opal - 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■
- B190** 4L63 Opal - 45x45 . 18"x18" - Lap. Ret. ●



- B180** 6053 Opal - 60,5x60,5 . 23 13/16"x23 13/16" - Nat. ■
- B210** 6063 Opal - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- B230** 6L53 Opal - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- B257** 2L63 Opal - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B253** 9253 Opal - 30x30 . 12"x12" - Burattato ★




- B250** Q063 Opal - 14,2x14,2 . 5 5/8"x5 5/8" - Burattato ★



- V360** L560 Sticks Opal - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- V450** L665 Beauvais Iron/Opal
40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●




- B290** 9235 Mosaico Onda Opal - 33,3x33,3 . 13"x13" - Lap. Ret. ●




- B280** L564 Muretto Opal - 15x60 . 6"x23 5/8" - Lap. Ret. ●




- V200** L556 Chiusura Mosaico Onda Opal
33,8x4 . 13"x1 3/16" - Lap. Ret. ●




- V390** L636 Mosaico Pearly Opal (2,2x2,2 su rete) - 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●




- B290** 9239 Mosaico Opal (4,8x4,8 su rete) - 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●



- V130** B067 Battiscopa Opal 9,5x60,5 . 3 3/4"x23 13/16" - Nat. ■
- V134** B063 Battiscopa Opal 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- V134** BL63 Battiscopa Opal 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- V320** K053 Gradone Toro Opal 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■



- V365** J053 Ang.Gradone Toro Opal 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■

				EUROPALLET 80x120 cm				EUROPALLET 80x120 cm							
FORMATO cm. Size	PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqrm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqrm x Pal.	KG. x PAL. Sqrm x Pal.	Cm. h PAL.	FORMATO cm. Size	PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqrm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqrm x Pal.	KG. x PAL. Sqrm x Pal.	Cm. h PAL.
40,5x81	3	0,98	24,5	28	27,44	706	56	40x80	3	0,96	24	28	26,88	692	55
60,5x60,5	3	1,1	27,5	32	35,2	900	76	20x80	6	0,96	24	42	40,32	1028	75
45,5x45,5	6	1,25	31	26	32,5	826	61	60x60	3	1,08	27	32	34,56	884	75
								45x45	6	1,22	30,5	26	31,72	813	60
								30x30	11	1	23,5	60	60	1430	105
								14,2x14,2	46	0,93	23	55	51,15	1285	90

gres porcellanato a tutta massa. full body porcelain tiles. gres cerame pleine masse. feinsteinzeug volle masse. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE. 11mm


iron



- B200** 8052 Iron - 40,5x81 . 15 15/16"x31 7/8" - Nat. ■
- B225** 8062 Iron - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Nat. Ret. ▲
- B250** 8L52 Iron - 40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B110** 4052 Iron - 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■
- B190** 4L62 Iron - 45x45 . 18"x18" - Lap. Ret. ●



- B180** 6052 Iron - 60,5x60,5 . 23 13/16"x23 13/16" - Nat. ■
- B210** 6062 Iron - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- B230** 6L52 Iron - 60x60 . 23 5/8"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- B257** 2L62 Iron - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B253** 9252 Iron - 30x30 . 12"x12" - Burattato ★




- B250** Q062 Iron - 14,2x14,2 . 5 5/8"x5 5/8" - Burattato ★



- V360** L559 Sticks Iron - 20x80 . 7 7/8"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- V450** L665 Beauvais Iron/Opal
40x80 . 15 3/4"x31 7/8" - Lap. Ret. ●



- B290** 9234 Mosaico Onda Iron - 33,3x33,3 . 13"x13" - Lap. Ret. ●




- B280** L563 Muretto Iron - 15x60 . 6"x23 5/8" - Lap. Ret. ●




- V200** L555 Chiusura Mosaico Onda Iron
33,8x4 . 13"x1 3/16" - Lap. Ret. ●




- V390** L635 Mosaico Pearly Iron (2,2x2,2 su rete) - 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●




- B290** 9238 Mosaico Iron (4,8x4,8 su rete) - 20x40 . 7 7/8"x15 3/4" - Lap. Ret. ●



- V130** B066 Battiscopa Iron 9,5x60,5 . 3 3/4"x23 13/16" - Nat. ■
- V134** B062 Battiscopa Iron 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Nat. Ret. ▲
- V134** BL62 Battiscopa Iron 9,5x60 . 3 3/4"x23 5/8" - Lap. Ret. ●



- V320** K052 Gradone Toro Iron 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■



- V365** J052 Ang. Gradone Toro Iron 45,5x45,5 . 18"x18" - Nat. ■

■ NATURALE, NATURAL, NATUREL, NATUR OBERFLÄCHE, НАТУРАЛЬНЫЙ. ▲ NATURALE E RETTIFICATO, NATURAL AND RECTIFIED, NATUREL ET RECTIFIE, NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT, НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ. ● LAPPATO E RETTIFICATO, HONED AND RECTIFIED, SEMI-POLI ET RECTIFIE, TEILPOLIERT UND KALIBRIERT. ПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ. ★ BURATTATO, TUMBLED, VIELLI, GETROMMELT, ИМИТАЦИЯ НЕСРАБОТАННОГО КАМНЯ.

CENTRO CERAMICO
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER L'INDUSTRIA CERAMICA

Bologna, 22/04/2008

SEDE
Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. (051) 534915 - Fax. (051) 530685

Spett. Le
I.A. FABBRICA S.p.A.
Via Emilia Parmense, 925
48014 CASTELBOLOGNESE (RA)

CERTICER
LABORATORIO DI ZONA
Via Valle d'Acosta, 1 - 41049 Sassuolo
Tel. e Fax. (0536) 802154
Part. IVA 0064778-0375

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

RAPPORTO DI PROVA N° 4248/08

su piastrelle di ceramica secondo UNI EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da: I.A. FABBRICA S.p.A.
Via Emilia Parmense, 925
48014 CASTELBOLOGNESE (RA)

In data: 16/04/2008

Per il prodotto contrassegnato:
"Serie CAP BLBU"

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.
Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.
La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.
Il presente rapporto di prova è costituito da 3 pagine compresa questa copertina.

CERLABS EUROPEAN NETWORK OF NATIONAL CERAMIC LABORATORIES - ITALIAN MEMBER

CENTRO CERAMICO - BOLOGNA

Rapporto N. 4248/08 Data 22/04/2008 Pagina 3 di 3

DIN 51130 (06/2004) - Determinazione delle proprietà antisdrucciole - Ambienti e zona di lavoro ad elevato rischio di scivolamento - Procedura di calpestio - Piano inclinato

Descrizione della superficie Liscia
 Profilata
 Strutturata
 Ruvida

CONDIZIONI OPERATIVE

Schema di posa

Direzione di deambulazione

RISULTATI

Angolo totale di accettazioni - valore medio: **16°**
Spazio di spostamento (cm²/dm²):

CLASSIFICAZIONE (BGR 181-10/2003)

Gruppo di resistenza allo scivolamento: **R10**
Gruppo di valutazione dello spazio di spostamento:

Il Direttore
Prof. Ing. **Giorgio Timellini**

Mod. DIN 51130 230308

IMBALLI		EUROPALLET 80x120 cm					
FORMATO cm. Size	PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG. x PAL. Sqm x Pal.	Cm. h PAL.
superficie naturale							
40,5x81	3	0,98	24,5	28	27,44	706	56
60,5x60,5	3	1,1	27,5	32	35,2	900	76
45,5x45,5	6	1,25	31	26	32,5	826	61
30x30 burattato	11	1	23,5	60	60	1430	105
14,2x14,2 burattato	46	0,93	23	55	51,15	1285	90
battiscopa 9,5x60,5	12		12	56		692	85
gradone toro 45,5x45,5	2		11				
ang.gradone toro 45,5x45,5	2		12				
superficie naturale, lati rettificati							
40x80	3	0,96	24	28	26,88	692	55
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884	75
battiscopa 9,5x60	12		12	56		692	85
superficie lappata, lati rettificati							
40x80	3	0,96	24	28	26,88	692	55
20x80	6	0,96	24	42	40,32	1028	75
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884	75
45x45	6	1,22	30,5	26	31,72	813	60
battiscopa 9,5x60	12		12	56		692	85
mosaico pearly 20x40 (2,2x2,2)	8	0,64	13,2	42	26,88	574,4	70
decoro beauvais	1		8,3				
mosaico onda	5	0,55	10	60	33	620	75
chiusura mosaico onda	10		3				
mosaico su rete (4,8x4,8)	8	0,64	13,5	42	26,88	587	70
mosaico sticks	5	0,80	16,7	32	25,6	554,4	72
muretto	3	0,27	6,5	98	26,46	657	70

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Технические характеристики

11 mm. Spessore. Thickness. Épaisseur. Dicke. Толщина 11 мм.

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA. FULL BODY PORCELAIN TILES. GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE. FEINSTEINZEUG VOLLE MASSE. ГОМОГЕННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGESEHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄS NORMEN ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			
 <p>LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - ДЛИНА И ШИРИНА</p> <p>SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ТОЛЩИНА</p> <p>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTCKEIGKEIT DER ECKEN - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ</p> <p>ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ</p> <p>PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - ЛИНЕЙНОСТЬ</p>	ISO 10545-2	$S \geq 410$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 0,6 \%$ $\pm 0,5 \%$	NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO/ RETTIFICATO
 <p>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ</p>	ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,02 \%$		
 <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ</p> <p>SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ</p>	ISO 10545-4	$35 \text{ N/mm}^2 = 356 \text{ Kg/cm}^2$ SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ТОЛЩИНА $\geq 7,5 \text{ mm}$: min. 1300 N	$48 \text{ N/mm}^2 = 489 \text{ Kg/cm}^2$		
 <p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ</p>	ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ m}^3$	117 m ³		
 <p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ</p>	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	$\leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		
 <p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ</p>	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВЫ		
 <p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ</p>	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG ТРЕБОВАНИЯ	NON GELIVI FROST PROOF NON GELIFS FROSTSICHER НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ		
 <p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ</p> <p>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ</p> <p>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ</p> <p>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ</p>	ISO 10545-13	min. UB DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC OT GLA, GLB DO ULC	min. UB DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC OT GLA, GLB DO ULC		
 <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ</p>	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4		
 <p>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА</p>	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ ХРАЗЛИЧИЙ ЦВЕТЕ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT СООТВЕТСТВУЕТ		



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it