



Fascino

isla ■

FASCINO ITALIANO



ΦÉCO



De Luxe Blanc 25x50 | Charme Blanc 25x50 | Listello Charme Doré 2x50





Charme Doré 25x50 | Charme Déco 25x50 | Listello De Luxe Bronze 6x50 | Déco Blanc 30x30





Charme Blanc 25x50 | Charme Bronze 25x50 | Déco Blanc 30x30





Charme Rouge 25x50 | List. Collier Rouge 2x50 | Charme Blanc 25x50



Charme Nuit 25x50 | De Luxe Nuit 25x50



Déco Metal 60x60





Pasta bianca White body tiles Pâte blanche Weisscherben



CH60
Charme Blanc
25x50 - 10"x20"



CH61
Charme Déco
25x50 - 10"x20"



CH63
Charme Bronze
25x50 - 10"x20"



CH65
Charme Doré
25x50 - 10"x20"



CH64
Charme Rouge
25x50 - 10"x20"



CH62
Charme Nuit
25x50 - 10"x20"



List.
De Luxe
Bronze
6x50



List.
De Luxe
Metal
6x50



List.
Charme
Metal
2x50



List.
Charme
Doré
2x50



List.
Charme
Rouge
2x50



List.
Collier
Metal
2x50



List.
Collier
Doré
2x50



List.
Collier
Rouge
2x50



List.
Vanity
1,3x50



CH66
Charme Plissé
25x50 - 10"x20"



DL600
De Luxe Blanc
25x50 - 10"x20"



DL630
De Luxe Bronze
25x50 - 10"x20"



DL650
De Luxe Doré
25x50 - 10"x20"






DL640
De Luxe Rouge
25x50 - 10"x20"





DL620
De Luxe Nuit
25x50 - 10"x20"




DE940 Déco Blanc rett. 60x60 - 24"x24"

DE360 Déco Blanc rett. 30x60 - 12"x24"

DE330
Déco Blanc
30x30 - 12"x12"

DE944 Déco Metal rett. 60x60 - 24"x24"

DE364 Déco Metal rett. 30x60 - 12"x24"


List. Mode Metal 5x30


DE942 Déco Bronze rett. 60x60 - 24"x24"

DE362 Déco Bronze rett. 30x60 - 12"x24"


List. Mode Bronze 5x30



PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE DEL GRES PORCELLANATO/PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PORCELAIN TILES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES-CHIMIQUES GRES CERAME/PHYSISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG	NORME/NORMS NOEMES/NORMEN	VALORI PRESCRITTI / REQUIRED VALUES VALEURS EXIGEES / VORGESCHRIEBENE WERTE	
Dimensioni - Sizes - Format - Format	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite ($\pm 0,75\%$ 190 cm ² < 410 \leq) ($\pm 0,6\%$ > 410 cm ²)	lato ≤ 12 cm : $\pm 0,75$ lato > 12 cm : $\pm 0,50$
		Rettilinearità spigoli - Linearity Rectitude de l'angularité - Kantengeradheit ($\pm 0,5\%$ max)	($\pm 0,3\%$ max)
		Ortogonalità - Wedging Orthogonalité - Rechtwinkligkeit ($\pm 0,6\%$ max)	($\pm 0,5\%$ max)
		Planarità - Warpage Planéité - Ebenflächigkeit ($\pm 5\%$ max)	($\pm 0,5\%$ max)
Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke	ISO 10545-2	($\pm 5\%$ max)	11 mm
Qualità della superficie - Appearance quality - Qualité de la surface - Qualitätsanforderungen für die Oberfläche	ISO 10545-2	95% piastrelle accettabili nel lotto / 95 % acceptability of tiles in the lot 95% des carreaux acceptables dans le lot de production 95% der Fliesen erfüllen erste Sortierung	95% piastrelle accettabili nel lotto
Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme	ISO 10545-3	E $\leq 0,5\%$	E > 10%
Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione - Abrasion to resistance - Résistance à l'abrasion - Reibungsfestigkeit	ISO 10545-7	Come indicato dal produttore - As indicated by manufacturer - Comme indiqué par le producteur - Wie vom Hersteller angegeben	PEI IV Blanc
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Requisito non previsto - Not provided requirement Qualité pas previe - Erfordernis nicht vorgesehen	Resistente/Resistant/Résistant Widerstandsfähigkeit
Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Froständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione - No alteration Aucune altération - Keine Änderung	Resistente/Resistant/Résistant Widerstandsfähigkeit
Resistenza alle basse concentrazioni di acidi e alcali, a prodotti di uso domestico e agli additivi per piscina Resistant to low concentration of acid and alkali, household chemicals and additive for swimming pool Résistance à l'agression acide et basique, résistance aux produits ménagers chimiques et additifs pour piscine Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore - As indicated by manufacturer - Comme indiqué par le producteur - Wie vom Hersteller angegeben	GLA Blanc GLB Metal-Bronze
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze	ISO 10545-13	GB min.	GA
Resistenza alle macchie - Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 4
Coefficiente di attrito - Coefficient of friction Coefficient de frottement - Reibungskoeffizient	ASTM	Wet > 0,60 Dry > 0,60	Wet > 0,60 Dry > 0,60
Scivolosità - Slipperiness Glissement - Rutschfestigkeit	C 1028		
Variazione cromatica - Colour shading - Variations chromatiques - Chromatische Abweichungen			V 2
V 1 Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Bild	V 2 Lieve variazione Slight variation Légère difference nuance Leichte Abweichung	V 3 Moderata variazione Moderate variation Mesuréé difference de nuance Mäßige Abweichung	V 4 Forte stonilizzazione Substantial variation Messuréé difference de nuance Stärke Abweichung




PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIECE SPECIALES - FORMTEILE

Battiscopa
8,5x60

TABELLA IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

FORMATO - SIZE - FORMAT - FORMAT	SCATOLA - BOX - CARTON - KARTON			PALLET		
	Pezzi Pieces Pièces Stüke	m ²	Kg	Scatole Boxes Cartons Kartonen	m ²	Kg
25x50 Pasta bianca - White body tiles - Pâte blanche - Weisscherben	12	1,50	24,20	36	54,00	872
30x30 Gres porcellanato - Porcelain tiles - Grès cérame - Feinsteinzeug	14	1,26	27,50	60	75,60	1650
30x60 Gres porcellanato - Porcelain tiles - Grès cérame - Feinsteinzeug	6	1,08	27,50	32	34,56	880
60x60 Gres porcellanato - Porcelain tiles - Grès cérame - Feinsteinzeug	3	1,08	27,60	32	34,56	884

Đico



ISLA TILES spa
Via Isola 2,4,6
42030 Viano (RE)
Tel. 0522 760711
Fax 0522 988419
Fax export 0522 760713
islatiles.it
islatiles@islatiles.it



isla ■

FASCINO ITALIANO



Ceramic Tiles of Italy