



SERENISSIMA

land



Dall'immensità della terra, dove la materia vigorosa sposa il colore, nasce Land, collezione in gres porcellanato smaltato ricca e di grandi dimensioni. Quattro formati e cinque colori trasformano gli spazi con la ricercatezza di una doppia finitura di superficie. La naturale ispirazione alla terra si sposa alla tecnologia avanzata di Serenissima, per donare agli ambienti residenziali un prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche. Land è una linea completa di superfici ceramiche, impreziosita da mosaici, bacchette in vetro e metallo, listelli e ricchi decori per pavimenti e rivestimenti, creata per miscelare suggestioni naturali e design contemporaneo dal grande impatto emozionale.

Land, a rich collection of glazed porcelain stoneware in large formats is born from the vastness of the earth where vigorous matter and colour blend together. Four formats and five colours transform spaces with the refined look of a double surface finish. The natural inspiration from the earth is combined with the leading edge technology of Serenissima to offer a product with high technological characteristics for residential spaces. Land is a complete line of ceramic surfaces enriched by mosaics, glass and metal liners, listels and rich decorations for floors and walls, created to blend a natural atmosphere with contemporary design for a strong emotional impact.

L'immensité de la terre, où la matière vigoureuse épouse la couleur, a donné le jour à Land, une collection en grès cérame émaillé riche et de grandes dimensions. Quatre formats et cinq couleurs transforment les espaces avec le raffinement d'une double finition de surface. L'inspiration naturelle à la terre épouse la technologie avancée de Serenissima, pour donner aux espaces résidentiels un produit aux hautes caractéristiques techniques. Land est une ligne complète de surfaces en céramique, enrichie de mosaïques, de baguettes en verre et en métal, de listels et de somptueux décors pour sols et revêtements, créée pour mélanger les suggestions naturelles et le design contemporain au grand impact émotionnel.

Aus der Unendlichkeit der Erde, wo sich die üppige Materie mit der Farbe verbindet, entsteht Land, eine reichhaltige Kollektion glasierten Feinsteinzeugs mit großen Abmessungen. Vier Formate und fünf Farben verwandeln die Räume mit der Besonderheit einer doppelten Ausführung der Oberfläche. Die natürliche Inspiration der Erde verbindet sich mit der fortschrittlichen Technologie von Serenissima, um den Wohnräumen ein Produkt mit hohen technischen Eigenschaften zu schenken. Land ist eine komplette Linie von keramischen Oberflächen, die durch Mosaiks, Glas- und Metalleisten sowie vielfältige Dekore für Boden- und Wandbeläge bereichert werden. Die wurde entwickelt, um Eindrücke der Natur und zeitgenössisches Design mit großer emotionaler Wirkung zu mischen.

От земной необъятности, где сила объединяется с цветом, рождается Land, коллекция из керамогранита глазированного, богатая и больших размеров. Четыре формата и пять цветов перевоплощают простор благодаря изысканности и двойной структуре поверхности. Вдохновение от земной природы и передовые технологии Serenissima, чтобы предоставить частному жилью высококачественный по техническим характеристикам материал. Land -- это полная линия керамической структуры, украшенная мозаикой, палочками из стекла и металла, планками и богатыми декорами для пола и стен, создана чтобы сочетать очарование природы с эмоциональным воздействием современного дизайна.



land

45x90 . 22,5x90 . 60x60 . 30x60

SERENISSIMA®

land

Northland
nero

45x90
lapp-rett





land

Eastland
grigio

30x60
rett



land

Greenwich
verde

60x60
rett





land

Southland
gold

60x60
rett





land



Southland
gold

30x60 rett . 60x60 rett
inserto Petra gold 30x60 . listello Petra gold 9,5x30



land

Westland
sabbia

22,5x90 lapp-rett
45x90 lapp-rett



land



Westland
sabbia

30x60 rett
fascia Petra sabbia 30x60 . fascia riposo Petra sabbia 30x60



Westland

sabbia

11 mm
5 mm

R10 V2



45x90 - 18"x36" rett
45x90 - 18"x36" lapp-rett



22,5x90 - 9"x36"
lapp-rett



Inserto Petra Sabbia
30x60 - 12"x24"



Fascia Petra Sabbia
30x60 - 12"x24"




Listello Petra
9,5x30 - 3 3/4"x12"




60x60 - 24"x24" rett
60x60 - 24"x24" lapp-rett



30x60 - 12"x24" rett
30x60 - 12"x24" lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(3x3 - 1"13/16x1"13/16)
lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
rett



Fascia Aurum
4,6x30 - 1 7/8"x12"



Rosone Land Sabbia (comp. 4 pzz.)
120x120 - 48"x48"



45x90 - 18"x36" rett
45x90 - 18"x36" lapp-rett




22,5x90 - 9"x36"
lapp-rett




60x60 - 24"x24" rett
60x60 - 24"x24" lapp-rett



30x60 - 12"x24" rett
30x60 - 12"x24" lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(3x3 - 1"13/16x1"13/16)
lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
rett



Fascia Aurum
4,6x30 - 1"7/8x12"



Inserto Petra Gold
30x60 - 12"x24"



Fascia Petra Gold
30x60 - 12"x24"



Listello Petra
9,5x30 - 3"3/4x12"



Fascia Riposo
Petra Gold
30x60 - 12"x24"



Rosone Land Gold (comp. 4 pzz.)
120x120 - 48"x48"

Eastland

grigio



45x90 - 18"x36" rett
45x90 - 18"x36" lapp-rett




22,5x90 - 9"x36"
lapp-rett



60x60 - 24"x24" rett
60x60 - 24"x24" lapp-rett



30x60 - 12"x24" rett
30x60 - 12"x24" lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(3x3 - 1¹³/₁₆x1¹³/₁₆)
lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
rett



Fascia Platinum
4,6x30 - 1⁷/₈x12"

Northland

nero



45x90 - 18"x36" rett
45x90 - 18"x36" lapp-rett




22,5x90 - 9"x36"
lapp-rett




60x60 - 24"x24" rett
60x60 - 24"x24" lapp-rett



30x60 - 12"x24" rett
30x60 - 12"x24" lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(3x3 - 1¹³/₁₆x1¹³/₁₆)
lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
rett



Fascia Platinum
4,6x30 - 1⁷/₈x12"



45x90 - 18"x36" rett
45x90 - 18"x36" lapp-rett




22,5x90 - 9"x36"
lapp-rett



60x60 - 24"x24" rett
60x60 - 24"x24" lapp-rett



30x60 - 12"x24" rett
30x60 - 12"x24" lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(3x3 - 1"13/16x1"13/16)
lapp-rett



30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
rett

Bacchetta Vitre Antracite 1x60 - "3/8x24"

Bacchetta Vitre Arancio 1x60 - "3/8x24"

Bacchetta Vitre Ghiaccio 1x60 - "3/8x24"

Bacchetta Vitre Marrone 1x60 - "3/8x24"

Listello Brass 1x100 - "3/8x40"

Listello Iron 1x100 - "3/8x40"

Listello Reflex 1,5x100 - "5/zz 8x40"

Pezzi Speciali

Trims . Pièces spéciales .
Formstücke . Специальные изделия



Battiscopa 8x45 - 3"3/16 x18" rett



Battiscopa 8x60 - 3"3/16x24" rett



Step Inox 30x60 - 12"x24" rett

Serie completa . Complete range
Série complète . Ganze Serie . Завершите серию

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - УПАКОВКА

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE FORMAT NOMINAL NENNFORMAT ФОРМАТ	ARTICOLO ITEM ARTIKEL АРТИКУЛ	SPESSEUR THICKNESS ÉPAISSEUR СТАРКЕ ТОЛЩИНА	PZ./COLLO PCS./BOX PIÈCES/BOÎTE СТУКЕ/КАРТОН ШТУК/КОРОБ	MQ/COLLO SQM/BOX MC/BOÎTE QM/КАРТОН M2/КОРОБ	KG/COLLO KG/BOX KG/BOÎTE KG/КАРТОН KG/КОРОБ	COLLI/PALETTA BOXES/PALLET BOÎTES/PALLET КАРТОНЫ/ПАЛЕТ КОРОБЫ/ПОДДОН	MQ/PALETTA SQM/PALLET MC/PALLET QM/ПАЛЕТ M2/ПОДДОН	KG/PALETTA KG/PALLET KG/PALLET KG/ПАЛЕТ KG/ПОДДОН
45x90 - 18"x36"	Serie Completa	11	3	1,215	29,55	27	32,805	820
22,5x90 - 9"x36"	Serie Completa	11	6	1,215	29,55	32	38,88	967,6
60x60 - 24"x24"	Serie Completa	11	3	1,08	24,5	32	34,56	806
30x60 - 12"x24"	Serie Completa	11	6	1,08	24,5	40	43,2	1.024

MOSAICI - MOSAICS - MOSAÏQUES - MOSAIKEN - МОЗАИКАУПАКОВКА

MOSAICO [3x3 - 1 ¹³ / ₁₆ x1 ¹³ / ₁₆] 30x30 - 12"x12"	Serie Completa	11	5	0,45	7	63	28,35	463
MOSAICO [5x5 - 2"x2"] 30x30 - 12"x12"	Serie Completa	11	5	0,45	7	63	28,35	463

PEZZI SPECIALI - TRIMS - PIÈCES spéciales - FORMSTÜCKE - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

BATTISCOPA 8x45 - 3 ³ / ₁₆ x18"	Serie Completa	-	15	ML 6,75	13	42	ML 283,5	568
BATTISCOPA 8x60 - 3 ³ / ₁₆ x24"	Serie Completa	-	12	ML 7,2	15,43	48	ML 345,6	763
STEP INOX 30x60 - 12"x24"	Serie Completa	-	4	-	16,50	-	-	-

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Serenissima si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
All sizes are nominal. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Serenissima reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
Tous les formats sont nominaux. Pour le nettoyage des décos ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Ceramica Serenissima se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.
Alle Formate sind Nennwerte. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Ceramica Serenissima behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eingenschaften so weit wie möglich nahe.
Все форматы являются номинальными. Для чистки рисунков запрещается использовать абразивные средства. Ceramica Serenissima оставляет за собой право изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Questo prodotto, il cui formato è caratterizzato da listelli di una lunghezza considerevole, esige la massima attenzione durante la posa. • Stendere a terra il prodotto per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di 2-3 mm fra le piastrelle utilizzando stucco in tono. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso, il corretto modo di applicazione delle piastrelle. • Per ottenere il miglior risultato estetico si consiglia di posare le piastrelle con una sfalsatura circa di un terzo della lunghezza di ciascun listello. • Non si accettano contestazioni dopo la posa del prodotto.
Due to its typical strip shape, with extremely long sides, this material requires particular care and attention during laying. • Place the product on the floor to check the overall effect. Lay the material carefully checking the colour, work size and sorting class. • In the lay-out is advisable to leave at least 2-3 mm - "1 ¹³ / ₁₆ - 1 ¹³ / ₁₆ " joint between each tile and fill with grout of the same colour as the tile. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the forseen utilization. • The best-looking end results are achieved by laying the tiles staggered by one third of the length. • No claims will be entered into for laid material.
Ce produit, vu son format typique en listel d'une longueur considérable, exige la plus grande attention et le plus grand soin au moment de la pose. • Etendre le produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. Poser le matériel en en contrôlant minutieusement le calibre, la tonalité et le choix. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint de 2-3 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi, le procédé d'application correct des carreaux. • On obtient le meilleur résultat esthétique en posant le produit "de façon décalée" à un tiers de la longueur de chaque listel. • Aucune réclamation concernant le produit déjà posé ne sera acceptée.
Dieses Material macht bei der Verlegung aufgrund des Leistenformats sowie der beträchtlichen Länge die größtmögliche Aufmerksamkeit erforderlich. • Legen Sie das Material am Boden aus und überprüfen Sie die Gesamtwirkung. Verlegen Sie das Material und kontrollieren Sie dabei sorgfältig Kaliber, Farbton und Auswahl. • Deswegen werden eine min. 2-3 mm Fuge zwischen den Fliesen und ein weißer oder grauer Kitt empfohlen. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck, die richtige Verlegart der Fliesen zu bestimmen. • Das beste ästhetische Resultat wird erzielt, wenn das Material jeweils um ein Drittel der Länge der einzelnen Leiste versetzt verlegt wird. • Bei Beplanung der bereits verlegten Materials werden nicht anerkannt.
В связи с характерным реечным форматом большой длины, во время укладки этой плитки необходимо быть предельно внимательными и действовать аккуратно. • Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется оставлять между плитками зазор в 2-3 мм, используя подходящую по тону замазку. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определять соответствующий способ укладки плитки. • Наилучший эстетический результат достигается, укладывая материал "сдвинутый" на одну треть длины каждой отдельной рейки. • Претензии по уже уложенному материалу не принимаются.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore a 15 cm circa
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than about 15 cm - 6"
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 15 cm
Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 15 cm
Рекомендуется укладка с разносом элементов друг от друга не превышающим прибл. 15 см

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bla GL

TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMIQUE FIN EMAILLÉ - ISO 13006 Bla GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНТА - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры			
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,6% max ± 0,5% max	
	Spessore Thickness Epaisseur Starke Толщина		± 5% max	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des avêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	ISO 10545 - 2	± 0,5% max	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalität Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,6% max	
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскость		± 0,5% max	
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,5%	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Frostsicher Морозостойкий	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Коэффициент линейного теплового расширения (50°/400°)	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Methode disponibile Verfügbares Verfahren Имеющийся метод	
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la trésailure des carreaux émaillés Haarrissbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Durée de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)		MOHS 8	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrasion der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Eastland Southland Westland: Class Classe Classe Gruppe Класс 5 5 5 5 5	Northland Greenwich: Class Classe Classe Gruppe Класс 4 4 4 4 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам		ISO 10545 - 13	Classe Class Classe Gruppe Класс GA GA GA GA GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Стойкость к низконцентрированным кислотам и щелочам			Classe Class Classe Gruppe Класс GLA GLA GLA GLA GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14		Classe Class Classe Gruppe Класс 5 5 5 5 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб		ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N
	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости			
	Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфкшщ вш кщеекф			
	Caratteristiche antisdrucciolo Anti-slip properties Caractéristiques antidérapantes Rutschhemmende Eigenschaft Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130		R 10
		ASTM C 1028		DRY: M ≥ 0,60 - WET: 0,50 < M < 0,60
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 M ≥ 0,40		M > 0,40

Prova eseguita su: 60x60 cm - 22,5x90 cm / Test carried out on: 60x60 cm (24"x24") - 22,5x90 cm (9"x36") / Essai effectué sur: 60x60 cm - 22,5x90 cm
Getestet auf: 60x60 cm - 22,5x90 cm / Испытание проведено на: 60x60 cm - 22,5x90 cm



Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
Via A. Volta 9, 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

EN 14411

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE
vedere il sito www.serenissima.re.it
Please refer to the website www.serenissima.re.it for
technical information on the CE labelling
Pour tout renseignement sur l'avvis technique de la marque
CE veuillez consulter le site www.serenissima.re.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung
CE entnehmen Sie unserer Website www.serenissima.re.it

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI © SERENISSIMA CIR INDUSTRIE CERAMICHE SPA 2009

Prima edizione: marzo 2009

PROGETTO: OMNIADVERT

COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Serenissima

FOTO: Foto Mussatti - Fotografia Gamma

STAMPA: Litographic Group



SERENISSIMA®

Ceramica Serenissima
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998411 - Fax Italy +39-0522-841338 - Fax Export +39-0522-996218
www.serenissima.re.it - e-mail: serenissima@serenissima.re.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL 1968

