


# Pietra Nova



GRES PORCELLANATO SMALTATO AD ALTO SPESSORE 12 mm - GLAZED PORCELAIN TILES 12 mm THICKNESS

**monina**  
ceramica in

*beige*

*verde*








*giallo*

*grigio*

*noce*

*nero*

# Pietra Nova



**monina**  
ceramica in





I campioni e le foto illustrative sono solo indicativi in quanto, per motivi inerenti al processo di fabbricazione della ceramica e al processo di riproduzione fotografica, il prodotto disponibile può essere differente in colore, tonalità, struttura, venatura, da quello esposto o illustrato.

*Tiles delivered could vary in shade, color, veining, texture from the samples showed and from the tiles reproduction in the catalogue, as permitted by industry practices, due to inherent variations of a fired clay product and of a printing process reproduction.*





Ispirata alla bellezza assoluta della pietra naturale, la Collezione "Pietra Nova" reinterpreta l'idea originaria di superfici senza tempo, arricchendole con la creatività di un accurato processo di design industriale.

Grazie all'impiego di tecnologie maturate in oltre 30 anni di esperienza ceramica, "Pietra Nova" propone piastrelle di gres porcellanato smaltato ad alto spessore che uniscono alla tattilità naturale della materia, la durata e la resistenza caratteristiche di un materiale utilizzabile in ogni ambiente.

*Inspired to the absolute beauty of natural stone, the "Pietra Nova" collection reinterprets the original idea of timeless surfaces, enriching them with the creativity of an accurate industrial design process.*

*With the employment of technologies matured in over 30 years of ceramic experience, "Pietra Nova" proposes high thickness glazed porcelain tiles that combines the natural tactility of matter with the durability and the resistance characteristics of a material usable in every ambient.*









BEIGE ■ ■ ■ ■

<b>RETTIFICATO</b>	
51,75 x 51,75 cm	20 3/8 x 20 3/8
Cod. <b>3QF0951</b>	beige









BEIGE ■ ■ ■ ■

**RETTIFICATO LUCIDATO**

51,75 x 51,75 cm 20 3/8 x 20 3/8

Cod. **3QF095L** beige

comp. mosaico noce 144pz. cod. 3QF9A44





■ ■ ■ ■  
**BEIGE**

**RETTIFICATO**

40 x 40 cm

15 3/4 x 15 3/4

Cod. **3QF0940**

beige





BEIGE ■ ■ ■ ■

**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 40 cm

15 3/4 x 15 3/4


Cod. **3QF094L**

beige





■ ■ ■  
■ ■ ■  
**BEIGE**



<b>RETTIFICATO</b>	
40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
Cod. <b>3QF0964</b>	beige
comp. mosaico noce 66pz. cod. 3QF9A66	





BEIGE ■ ■

**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 60 cm 15 3/4 x 23 5/8


Cod. **3QF096L** beige

comp. mosaico luc. giallo 144pz. cod. 3QF70M4




beige (09) - giallo (70) - noce (9A) - grigio (06) - verde (18) - nero (14)

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
AD ALTO SPESSORE - 12 mm  
**BEIGE**




**Cod. 3QF\*\*40**

40 x 40 cm - 15 3/4 x 15 3/4  
Fondo Rettificato



**Cod. 3QF\*\*4L**

40 x 40 cm - 15 3/4 x 15 3/4  
Fondo Rettificato Lucidato




**Cod. 3QF\*\*64**

40 x 60 cm - 15 3/4 x 23 5/8  
Fondo Rettificato




**Cod. 3QF\*\*6L**

40 x 60 cm - 15 3/4 x 23 5/8  
Fondo Rettificato Lucidato




**Cod. 3QF\*\*51**

51,75 x 51,75 cm - 20 3/8 x 20 3/8  
Fondo Rettificato




**Cod. 3QF\*\*5L**

51,75 x 51,75 cm - 20 3/8 x 20 3/8  
Fondo Rettificato Lucidato



**Cod. 3QF\*\*44**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione mosaico 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (PVC Spots)



**Cod. 3QF\*\*M4**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione mosaico lucidato 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (PVC Spots)





**Cod. 3QF\*\*66**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione mosaico 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (PVC Spots)



**Cod. 3QF\*\*M6**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione mosaico lucidato 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (PVC Spots)




**Cod. 3QD\*\*TT**

3 x 3 cm - 1 3/16 x 1 3/16  
Tozzetto in tinta



**Cod. 3QD\*\*TC**

3 x 3 cm - 1 3/16 x 1 3/16  
Tozzetto colorato nero




**Cod. 3QD\*\*L1**

6,5 x 40 cm - 2 9/16 x 15 3/4  
Listello Rettificato



**Cod. 3QD\*\*L2**

6,5 x 40 cm - 2 9/16 x 15 3/4  
Listello Rettificato Lucidato



**Cod. 3QD\*\*L3**

6,5 x 60 cm - 2 9/16 x 23 5/8  
Listello Rettificato



**Cod. 3QD\*\*L4**

6,5 x 60 cm - 2 9/16 x 23 5/8  
Listello Rettificato Lucidato


GRES PORCELLANATO SMALTATO  
AD ALTO SPESSORE - 12 mm

**BEIGE**

beige (09) - giallo (70) - noce (9A) - grigio (06) - verde (18) - nero (14)


beige (09) - giallo (70) - noce (9A) - grigio (06) - verde (18) - nero (14)

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
AD ALTO SPESSORE - 12 mm  
**BEIGE**




**Cod. 3QD\*\*L5**

13 x 40 cm - 5 1/8 x 15 3/4  
Listello Rettificato



**Cod. 3QD\*\*L6**

13 x 40 cm - 5 1/8 x 15 3/4  
Listello Rettificato Lucidato



**Cod. 3QD\*\*L7**

13 x 60 cm - 5 1/8 x 23 5/8  
Listello Rettificato



**Cod. 3QD\*\*L8**

13 x 60 cm - 5 1/8 x 23 5/8  
Listello Rettificato Lucidato




**Cod. 3QD\*\*T2**

6,5 x 6,5 cm - 2 9/16 x 2 9/16  
Tozzetto Rettificato




**Cod. 3QD\*\*T4**

6,5 x 6,5 cm - 2 9/16 x 2 9/16  
Tozzetto Rettificato Lucidato



**Cod. 3QD\*\*T6**

13 x 13 cm - 5 1/8 x 5 1/8  
Tozzetto Rettificato



**Cod. 3QD\*\*T8**

13 x 13 cm - 5 1/8 x 5 1/8  
Tozzetto Rettificato Lucidato





**Cod. 3QD\*\*CN**

1,5 x 60 cm - 9/16 x 23 5/8  
Coprifilo



**Cod. 3QD\*\*AC**

2,5 x 1,5 cm - 1 x 9/16  
Angolo Coprifilo



**Cod. 3QD\*\*SC**

1,5 x 1,5 cm - 9/16 x 9/16  
Spigolo Coprifilo



**Cod. 3QD\*\*BT**

10 x 35 cm - 3 15/16 x 13 3/4  
Battiscopa



**Cod. 3QD\*\*BS**

10 x 35 cm - 3 15/16 x 13 3/4  
Battiscopa Guscio sx



**Cod. 3QD\*\*BD**

10 x 35 cm - 3 15/16 x 13 3/4  
Battiscopa Guscio dx



**Cod. 3QD\*\*GN**

35 x 35 cm - 13 3/4 x 13 3/4  
Gradone



**Cod. 3QD\*\*DS**


35 x 35 cm - 13 3/4 x 13 3/4  
Angolo Gradone dx-sx

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
AD ALTO SPESSORE - 12 mm

**BEIGE**

beige (09) - giallo (70) - noce (9A) - grigio (06) - verde (18) - nero (14)

■ ■ ■  
■ ■ ■  
VERDE



■ ■ ■ <b>RETTIFICATO</b>	
40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF1840</b>	verde



VERDE



**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF184L</b>	verde
tozzetto colorato nero 3x3 cm cod. 3QD14TC	



**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
Cod. <b>3QF186L</b>	verde
40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF184L</b>	verde
comp. mosaico luc. verde 66pz. cod. 3QF9AM6	





# GRIGIO




## RETTIFICATO

40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
Cod. <b>3QF0664</b>	grigio
40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF0640</b>	grigio




## RETTIFICATO

40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF0640</b>	grigio
40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
Cod. <b>3QF0664</b>	grigio
comp. mosaico beige 66pz. cod. 3QF0966	
comp. mosaico grigio 144pz. cod. 3QF0644	



GRIGIO ■ ■ ■ ■


■ ■ ■ ■  
**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
------------	-----------------

Cod. <b>3QF066L</b>	grigio
---------------------	--------

comp. mosaico luc. nero 66pz. cod. 3QF14M4	
--	--

■ ■ ■  
■ ■ ■  
**GIALLO**



<b>RETTIFICATO</b>	
40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
Cod. <b>3QF7064</b>	giallo



<b>RETTIFICATO</b>	
40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF7040</b>	giallo
tozzetto in tinta noce 3x3 cm cod. 3QD9ATT	





■ ■ ■  
GIALLO ■ ■ ■

■ ■ ■  
**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
------------	-----------------

Cod. <b>3QF706L</b>	giallo
---------------------	--------

comp. mosaico luc. beige 144pz. cod. 3QF09M4	
--	--



■ ■ ■  
■ ■ ■  
NOCE



■ ■ ■  
**RETTIFICATO**

40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
Cod. <b>3QF9A64</b>	noce
40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF9A40</b>	noce



NOCE



**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
Cod. <b>3QF9A4L</b>	noce
comp. mosaico luc. beige 144pz. cod. 3QF09M4	



**RETTIFICATO LUCIDATO**

51,75 x 51,75 cm	20 3/8 x 20 3/8
Cod. <b>3QF9A5L</b>	noce





**NERO**



**RETTIFICATO**

40 x 60 cm	15 3/4 x 23 5/8
------------	-----------------

Cod. <b>3QF1464</b>	nero
---------------------	------

40 x 40 cm	15 3/4 x 15 3/4
------------	-----------------

Cod. <b>3QF1440</b>	nero
---------------------	------

comp. mosaico 66pz. cod. 3QF1466	
----------------------------------	--





NERO

**RETTIFICATO LUCIDATO**

40 x 40 cm

15 3/4 x 15 3/4

Cod. **3QF144L**

nero

comp. mosaico luc. grigio 144pz. cod. 3QF06M4



# MOSAICI

I mosaici presentati nella pagina sono disponibili nei due formati, sia nella versione opaca che lucida

Mosaics shown in this page are available in two different sizes, both in polished and mat version



beige

**Cod. 3QF0966**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (Pvc-Spots)

**Cod. 3QF09M4**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico Lucidato 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (Pvc-Spots)



verde

**Cod. 3QF18M6**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico Lucidato 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (Pvc-Spots)

**Cod. 3QF1844**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (Pvc-Spots)



grigio

**Cod. 3QF0666**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (Pvc-Spots)

**Cod. 3QF06M4**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico Lucidato 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (Pvc-Spots)



Les mosaïques présentés dans cette page sont disponibles dans deux formats différents, avec surface matte au polie.

Die auf dieser Seite abgebildeten Mosaïke sind in zwei verschiedenen Formaten erhältlich. Diese können Sie in der Oberflächen Version "Natur" und "Anpoliert" erhalten.

MOSAICI



**Cod. 3QF70M6**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico Lucidato 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (Pvc-Spots)



**Cod. 3QF7044**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (Pvc-Spots)

**giallo**



**Cod. 3QF9AM6**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico Lucidato 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (Pvc-Spots)



**Cod. 3QF9A44**


27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (Pvc-Spots)

**noce**



**Cod. 3QF1466**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico 66 pz.  
2,25 x 4,6 su Punti-Colla (Pvc-Spots)



**Cod. 3QF14M4**

27,75 x 27,75 cm - 10 15/16 x 10 15/16  
Composizione Mosaico Lucidato 144 pz.  
2,25 x 2,25 su Punti-Colla (Pvc-Spots)

**nero**

Formato Size Format Format	Denominazione Description Bezeichnung Description	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	PZ/PAC PCS/PACK STK/KAR PCS/PAQUET
51,75x51,75 - 20 3/8x20 3/8	fondo rettificato	12	4
40x40 - 15 3/4x15 3/4	fondo rettificato	12	7
40x60 - 15 3/4x23 5/8	fondo rettificato	12	4
27,75x27,75 - 10 15/16x10 15/16	mosaico 144pz 2,25x2,25 su punti-colla <sup>1</sup>	12	12
27,75x27,75 - 10 15/16x10 15/16	mosaico 66pz 2,25x4,6 su punti-colla <sup>1</sup>	12	12
3x3 - 1 3/16x1 3/16	tozzetto	12	192
6,5x6,5 - 2 9/16x2 9/16	tozzetto	12	200
13x13 - 5 1/8x5 1/8	tozzetto	12	50
6,5x40 - 2 9/16x15 3/4	listello	12	34
6,5x60 - 2 9/16x23 5/8	listello	12	24
13x40 - 5 1/8x15 3/4	listello	12	17
13x60 - 5 1/8x23 5/8	listello	12	12
1,5x60 - 9/16x23 5/8	coprifilo angolare <sup>2</sup>		16
35x35 - 13 3/4x13 3/4	gradone	35	3
10x35 - 3 15/16x 13 3/4	battiscopa	12	32







PER COMPRESIBILI MOTIVI TECNICI I PESI SOPRA INDICATI POSSONO VARIARE +/- DEL 4%. - DIE OBEN ANGEGEBENEN GEWICHTE KÖNNEN SICH AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN UM +/- 4% ÄNDERN.

THE ABOVE MENTIONED WEIGHTS MAY CHANGE FOR TECHNICAL REASONS FOR +/- 4%. - POUR DES MOTIFS TECHNIQUES LES POIDS AU-DESSUS MENTIONNES PEUVENT CHANGER DE +/- 4%.

1) Pallets non sovrapponibili - per la posa delle Composizioni Mosaico, seguire le istruzioni incluse nelle scatole. The Pallets can not be toploaded - when laying the Mosaic Composition, please follow the instructions.

Palettes non superposables - pour la pose des Compositions Mosaïques, suivre les indications incluses dans les boîtes. Paletten sind nicht uebereinander zu stapeln - bei der Verlegung des Mosaiks, die in den Anweisungen enthalten sind.

2) Bicottura in pasta bianca, Double fired wall ceramic tiles in white body, Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche, Weißschiebige Fliesen in Zweimalbrandverfahren

	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	GL*
SERIE o COLLEZIONE	Spessore	Assorbimento acqua	Resistenza al gelo	Resistenza alla flessione $\sigma$	Carico di rottura medio	Resistenza abrasione
	Thickness	Water absorption	Frost resistance	Bending strenght	Breakage load	Abrasion resistance
	Epaisseur	Absorption d'eau	Résistance au gel	Résistance au poinçonnement statique	Charge de rupture	Résistance à l'abrasion
	Stärke	Wasseraufnahme	Frostbeständigkeit	Biegefestigkeit	Bruchlast	Abriebfestigkeit
	mm	ISO 13006 Classe Bla ASTM C 373	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO10545-4	ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027
						
<b>Pietra Nova</b>	12 mm	< 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif	N/mm <sup>2</sup> >= 54	S >= 3600N	IV
<b>Nero</b>	"	"	"	"	"	---
<b>Pietra Nova levigato</b>	12 mm	<= 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif	N/mm <sup>2</sup> >= 54	S >= 3600N	

\* GL = Glazed Ceramic Tile - \* UGL = Unglazed Ceramic Tile









# PACKING LIST

IMBALLAGGI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE

	MQ/PAC SQM/PACK QM/KAR M <sup>2</sup> /PAQUET	KG/PAC KG/PACK KG/KAR KG/PAQUET	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	MQ/PAL SQM/PAL QM/PAL M <sup>2</sup> /PAL	KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/PAL
	1,0712	27,92	27	28,09	780
	1,1200	29,20	48	53,76	1430
	0,9600	24,50	48	46,08	1200
	0,924	22,00	48	44,35	1080
	0,850	20,60	48	40,78	1015
	0,1728	4,50	***	***	***
	0,8400	21,00	***	***	***
	0,8450	21,00	***	***	***
	0,8840	22,00	***	***	***
	0,9360	23,00	***	***	***
	0,8840	22,00	***	***	***
	0,9360	23,00	***	***	***
	0,1440	***	***	***	***
	0,3675	22,50	36	13,23	840
	11,20 ml	26,00	42	470,4 ml	1092

Instructions enclosed in the boxes.

In Kartons beigelegten Verlegungsanweisungen befolgen.

UGL*	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	GL-UGL *	
Abrasion profonda	Durezza superficiale	Resistenza alla macchia	Resistenza agli agenti chimici		Resistenza allo scivolamento	Dilatazione termica lineare	
Deep abrasion resistance	Scratch resistance	Stain resistance	Chemical resistance		Anti-slip	Linear thermal expansion	
Résistance à l'abrasion profonde	Dureté superficielle	Résistance à la tache	Résistance chimique		Anti-glissant	Dilatation thermique lineaire	
Widerstand hinsichtlich Tieferverschleiss	Oberflächenhärte	Fleckenbeständigkeit	Chemische beständigkeit		Rutschhemmend	Thermische dilatation	
EN 102 ISO 10545-6 (val. rif.: vol 175 mm <sup>3</sup> )	EN 101 MOHS	ISO 10545-14	ISO 10545-13 ASTM C 650	ISO 10545-17 R	Coefficiente TORTUS	ASTM C 1028	EN 103 ISO 10545-8
							
---	7-8	5	GA - GLA GHA		DRY >= 0,45	DRY >= 0,50	6,6 x 10 <sup>-6</sup>
mm <sup>3</sup> 114	"	"	"		"	"	"
							6,6 x 10 <sup>-6</sup>



Via Flaminia  
Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino  
Perugia (Italia)  
Tel. - Fax 075/9141556



GRES PORCELLANATO SMALTATO AD ALTO SPESSORE 12 mm - GLAZED PORCELAIN TILES 12 mm THICKNESS